

OmmCMS MiniSite

ver. 1.0.3

краткое руководство пользователя

Разработчик: Евгений Стрельников

Сайт разработчика: www.more-scripts.com

Сайт программы: www.ommcms.ru

Описание системы, требования к хостингу

Система управления минисайтом OmmCMS MiniSite (далее система) предназначена для организации торговли через интернет сайт, создаваемый для продаж одного товара (цифрового или физического).

Система представляет собой полный набор файлов, необходимых для того, чтобы продавать товар.

Работа с системой проста и не требует от пользователя навыков программирования, хотя для уверенного использования знания HTML и PHP приветствуются.

Общая схема работы с системой выглядит следующим образом:

1. Копирование файлов на хостинг
2. Установка системы
3. Ввод лицензионного ключа
4. Редактирование продающего текста
5. Настройка параметров платежа (ввод номеров своих кошельков)
6. Осуществление продаж в полуавтоматическом режиме

Для простоты использования все необходимые файлы уже существуют и настроены. Нужно лишь ввести свои данные и отредактировать тексты.

Обработка платежей ведется в полуавтоматическом режиме. При совершении оплаты информация об этом доставляется на e-mail покупателя и продавца и сохраняется в файл статистики на хостинге на тот случай, если почта даст сбой.

Покупатель дополнительно получает инструкцию по получению оплаченного товара.

Товар отправляется покупателю вручную после проверки платежа.

Наилучшим образом система подходит для продажи товаров, требующих активации, ввода лицензионного ключа или пароля.

Проверка платежных реквизитов после оплаты осуществляется вручную, что является самым надежным способом.

Для работы системы требуется хостинг с поддержкой PHP и ZendOptimizer.

База данных не используется.

Установка системы на хостинг


Установка системы производится в следующей последовательности:

1. Закачка дистрибутива файлов на хостинг
2. В случае необходимости на папки `admin/inc`, `pay`, `orders`, `css`, `UserFiles`, `stat`, `popup` и все папки и файлы находящиеся внутри этих папок нужно установить права, дающие возможность записи и редактирования скриптом. Если Вы затрудняетесь в этом действии или не знаете, какие именно права нужно выставить, то проконсультируйтесь по этому вопросу у своего хостинг-провайдера (предпочтительно) или поставьте на папки 777, а на файлы 666.
3. Теперь можно запускать файл <http://yoursite.ru/install.php>. Это нужно только для того, чтобы создать аккаунт администратора, чтобы никто другой кроме владельца сайта не смог войти в админку.
4. Удаление файла <http://yoursite.ru/install.php> Чтобы предотвратить изменение регистрационных данных злоумышленником, этот файл обязательно должен быть удален. В противном случае параметры входа в админку могут быть изменены любым желающим.
5. После этого нужно совершить вход в администраторскую по ссылке <http://yoursite.ru/admin/> Если Вы забудете удалить установочный файл, указанный в п.4, то система предупредит Вас об этом при входе в администраторскую и предложит удалить файл автоматически. Просто нажмите на предложенную ссылку и файл будет удален.
6. Если лицензионный ключ еще не введен, то система попросит сделать это перед тем, как пропустить внутрь административной зоны.
7. После ввода лицензионного ключа система полностью готова к эксплуатации

Настройка сайта

Внимание! Даже если Вы настраиваете сайт на локальном хостинге, обязательно нужно чтобы компьютер был подключен к интернету, потому что мини-сайт синхронизирован с сайтом Центробанка, для получения текущего курса доллара. Если доступа не будет, то работа с сайтом сильно замедлится.

Войдите в администраторскую и кликните «настройки сайта» (самый первый пункт меню, расположенного в левой колонке):



The screenshot shows the OmmCMS administration interface. At the top left is the OmmCMS logo. To its right, the text reads 'Система управления минисайтом Версия 1.0.3'. Below this, the administrator's name 'Администратор: qwerty' is displayed. A navigation bar contains 'Home' and 'Exit' links. The main menu is titled 'Основные настройки сайта' and lists several options: 'Настройки сайта', 'Настройки оплаты', 'Страницы', 'Платежные файлы', 'Файлы CSS', 'Файлы и шаблоны', 'PopUp окно', 'Сплит-тест', 'Аккаунт', 'Заказы', and 'Платежи'. A red arrow points to the 'Настройки сайта' option. To the right of the menu, the settings for 'Полный адрес сайта:' are visible, including fields for the site path and a checkbox for using a visual HTML editor. At the bottom, the text 'НАСТРОЙКИ ШАБЛОНА DEFAULT_PHP.TPL:' is shown.

Откроется окно основных настроек сайта:

Основные настройки сайта

Полный адрес сайта:	<input type="text" value="http://www.localhost/ommcms_minisite/"/>
Путь от корня сайта до папки в которую установлен скрипт:	<input type="text" value="/ommcms_minisite/"/>
Использовать визуальный HTML редактор:	ДА: <input checked="" type="radio"/> НЕТ: <input type="radio"/>
Папка платежных файлов:	<input type="text" value="pay"/>
Если включена функция автоматического добавления слешей к данным, передаваемым через форму (POST, GET), то поставьте галочку	<input checked="" type="checkbox"/>
НАСТРОЙКИ ШАБЛОНА DEFAULT_PHP.TPL:	
Цвет фона страницы:	<input type="text" value="#f7f7f7"/> <input type="button" value="палитра"/>
	
Ширина основной таблицы:	<input type="text" value="700"/>
Расположение таблицы по горизонтали:	<input type="text" value="По центру"/> <input type="button" value="v"/>
Цвет фона таблицы:	<input type="text" value="#ffffff"/> <input type="button" value="палитра"/>
Ширина границы (в пикселях):	<input type="text" value="1"/>
Цвет границы:	<input type="text" value="#b3d7cf"/> <input type="button" value="палитра"/>
<input type="button" value="Сброс"/> <input type="button" value="Сохранить изменения"/>	

Первым делом здесь необходимо указать сайт, на который установлен скрипт и папку, считая от корня сайта.

Как правило, требуется указать следующее:

Полный адрес сайта: <http://yoursite.ru/>

Путь от корня сайта: /

Далее рекомендуется переименовать на хостинге папку платежных файлов pay и указать новое имя директории в настройках сайта. (На всякий случай, чтобы никто не знал, где лежат Ваши основные файлы, отвечающие за обработку платежей).

Для этого достаточно в администраторской ввести новое имя папки и нажать кнопку «Сохранить изменения». При правильно установленных правах на папки и файлы, соответствующая директория на хостинге будет автоматически переименована.

НАСТРОЙКИ ШАБЛОНА DEFAULT_PHP.TPL

Система поставляется с загруженным примером минисайта. За его вывод на экран отвечает шаблон `default_php.tpl`, который может редактироваться или же можно создать новый собственный шаблон (об этом далее).

Шаблон же используемый по умолчанию можно настроить через администраторскую, выбрав нужную ширину таблицы, границы и цветовую гамму.

При нажатии на ссылку «палитра» будет открываться цветовая панель, с помощью которой можно выбрать подходящий цвет.

Можно так же вписывать нужный цвет и вручную.

Настройки параметров платежа

Кликните в меню пункт «настройки оплаты». Откроется следующее окно:

Настройки параметров платежа

СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ:	
Название товара:	<input type="text" value="Сборник тестов"/>
Цена товара в рублях:	<input type="text" value="3"/>
Назначение платежа:	<input type="text" value="Оплата сборника тестов"/>
Тип товара:	Цифровой: <input type="radio"/> Физический: <input checked="" type="radio"/>
НАСТРОЙКИ WEBMONEY:	
Z-кошелек для приема оплаты:	<input type="text" value="Z"/>
R-кошелек для приема оплаты:	<input type="text" value="R"/>
Секретный ключ:	<input type="password"/>
НАСТРОЙКИ RBK MONEY(RUPAY):	
ID магазина:	<input type="text" value="12345"/>
Страница оповещения об успешном платеже:	<input type="text" value="http://yoursite.com/rbk_ok.phtml"/>
Страница оповещения об ошибке платежа:	<input type="text" value="http://yoursite.com/rbk_fail.phtml"/>
Секретный ключ:	<input type="password"/>
НАСТРОЙКИ Z-PAYMENT:	
ID магазина:	<input type="text" value="12345"/>
Секретный ключ:	<input type="password"/>
<input type="button" value="Сохранить"/>	

Здесь все предельно просто. Нужно лишь заполнить данные по аналогии с примером, только указать свои значения, которые Вы получите при регистрации своего сайта (магазина) в платежных системах.

Секретные ключи в этой версии OmmCMS не используются, поскольку проверка параметров платежа осуществляется продавцом вручную.

Внимание! Важный момент, про который нужно помнить. Для приема платежей с сайта необходимо соответствующим образом настроить кошельки в платежной системе WebMoney и подключить продающий сайт к платежным системам RBK Money и Z-payment. Подробные инструкции по тому, как это осуществить есть на сайтах платежных систем.

Подключение сайта к платежной системе RBK Money

Для этого нужно зарегистрироваться на сайте www.rbkmoney.ru, при этом при выборе уровня кошелька обязательно указывайте «Расширенный», иначе Вы не сможете выводить заработанные деньги.

После регистрации зайдите в аккаунт, откройте вкладку «Партнерам» (цифра 1, см. рисунок ниже) меню), затем – «Подключение Интернет-магазинов» (2) и «Подключиться сейчас» (3):

The screenshot displays the RBK Money website interface. At the top, there is a navigation bar with links for 'Выйти', 'Помощь', and 'Служба поддержки', along with a search bar. Below this is a main menu with tabs for 'ГЛАВНАЯ', 'ПРОДУКТЫ И СЕРВИСЫ', and 'ПАРТНЕРАМ'. The 'ПАРТНЕРАМ' tab is highlighted with a red '1'. Underneath, there are sub-links: 'Подключение Интернет-магазинов' (with a red '2'), 'Маркетинг совместных программ', and 'Прием платежей'. On the left side, there is a 'ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ' (Personal Cabinet) section for user 'Стрельников Евгений Викторович' with a 'расширенный' (extended) wallet. The main content area is titled 'Подключение интернет-магазинов к системе' and contains the following text:

ЧТО МНЕ ДАСТ ПОДКЛЮЧЕНИЕ К RBK MONEY?

Подключите свой интернет-магазин к системе интернет-платежей RBK Money и Ваши клиенты получат возможность оплачивать Ваши товары и услуги в режиме реального времени. Мы предоставляем широкий выбор способов оплаты:

- электронный кошелек RBK Money;
- любое мобильное устройство (телефоны, коммуникаторы и пр.);
- терминалы мгновенной оплаты;
- банковские карты.

Кроме того, мы предлагаем Вам выгодные условия сотрудничества – низкие тарифы и дополнительные возможности для продвижения Вашего сервиса среди более чем 260 000 пользователей RBK Money.

[Узнать больше о преимуществах RBK Money](#)

ПОДКЛЮЧИТЕСЬ К RBK MONEY ПРЯМО СЕЙЧАС!

Для подключения Вашего интернет-сервиса к системе электронных платежей RBK Money Вам потребуется совершить ряд простых действий:

- подать заявку на подключение;
- выполнить базовые технические требования;
- подписать типовый договор.

При подключении Вы получите сертификат ["100% гарантия RBK Money"](#), гарантированно защищающий Ваших покупателей от потери денежных средств.

[Подключиться сейчас](#) **3**

At the bottom of the page, there are two promotional banners: one for a 10% bonus for purchases at Fidelity (Фиделя) and another for top-up of the wallet with a bank card from any bank.

На следующей странице Вы увидите полную схему процесса регистрации магазина, которую придется пройти и форму заявки, которую необходимо заполнить:

Подключение интернет-магазинов к системе

Заполните следующую форму для того чтобы подключить интернет-магазин к RBK Money. Вам будет выслан договор и список необходимых документов. После заключения договора наши IT-специалисты проведут техническое подключение Вашего магазина к системе RBK Money.



Подайте заявку, заполнив форму на сайте

Вам будет отправлен комплект документов на подключение интернет-магазина

Заключите договор

Выполните техническое подключение магазина

Начинайте работать!

При подключении Вы получите сертификат "[100% гарантия RBK Money](#)", гарантированно защищающий Ваших покупателей от потери денежных средств.

Наименование компании *:

URL магазина *:

Пример: <http://www.example.com>

ФИО Контактного лица *:

Контактный телефон *:

Контактный E-mail *:

Краткое описание интернет-магазина:

Анти-спам код *:



Введите число, которое вы видите на картинке.

После того, как магазин принят в систему, нужно его настроить. Для этого пройдите по ссылке в левой колонке «Управление магазинами» (см. рис. ниже) и выберите из списка свой продающий сайт, откроется окно следующего вида:

Редактирование магазина

Способы подключения приема платежей – в этом разделе Вы можете ознакомиться с порядком технического подключения магазина к системе приема платежей RBK Money, исходными кодами для интеграции отдельных элементов на сайте, а также скачать баннеры RBK Money для использования на сайте Вашего магазина.

Название магазина *: Мой магазин

Краткое описание: мой товар

Подробное описание: Мой самый крутой товар

Логотип магазина:
Файл картинки должен быть размером менее 100Kb, размером 88 x 31 п и в одном из форматов: jpg, jpeg, gif или png.

Url *: <http://www.mysite.ru/>
Пример: <http://www.example.com>

Соповещение о платеже: <http://www.mysite.ru/pay/rbkmoney.php>
Пример: <http://www.example.com/successpayment.html>

Секретное слово *: *****
Введите новое секретное слово

Рубрика: Разное

Приём оплаты только через RBK Money.

Здесь Важно правильно указать файл оповещения о платеже:

<http://www.yoursite.ru/pay/rbkmoney.php>

Обратите внимание, что директорию pay рекомендуется переименовать, поэтому в этой строке обязательно указывайте свою папку.

Настройки кошельков в системе WebMoney

Для этого необходимо иметь зарегистрированный аккаунт в системе www.WebMoney.ru

Для настройки кошельков зайдите на страницу <https://merchant.webmoney.ru/conf/default.asp>

В этот момент Ваш кеерер (программа, установленная на компьютере) должна быть запущена.

В левом меню выберете пункт «настройки». Пройдите несложную процедуру авторизации и попадете на страницу со списком всех Ваших кошельков:

кошелек	сумма	активность	тестовый/ рабочий	название	торговое имя	
E089330428953	████████	Выкл.	-	First E		настроить
R308439155031	████████	Вкл.	Рабочий	GoldShop R	Магазин цифровых товаров ShopOnlineHomeBusiness.Ru	настроить
R351449240404	████████	Вкл.	Рабочий	OmmMini R	Евгений Стрельников (сайт OmmMiniDemo)	настроить
R429435042232	████████	Вкл.	Рабочий	Scripts R	WEB-мастерская Евгения Стрельникова <small>OmmCMS - система управления</small>	настроить

Напротив кошелька, который будет подключен к сайту, жмите на ссылку [настроить](#):

Настройки торгового кошелька

Кошелек: **Z869404037019**

Торговое имя: - отображается на странице при оплате

Secret Key: Высылать Secret Key на Result URL, если Result URL обеспечивает секретность

Result URL: Передавать параметры в предварительном запросе

Success URL: **POST** метод вызова Success URL

Fail URL: **POST** метод вызова Fail URL

Позволять использовать URL, передаваемые в форме:

Высылать оповещение об ошибке платежа на кипер:

Метод формирования контрольной подписи: **SIGN**

Тестовый/Рабочий режимы: **Рабочий**

Активность: **Вкл.** Прием WM на кошелек ВКЛЮЧЕН.

Прием чеков Paymer.com (BM-карт): **Вкл.** Прием BM-карт или чеков Paymer на кошелек ВКЛЮЧЕН. [Подробнее ...](#)

Прием платежей с телефонов Telepat.ru: **Вкл.** Прием платежей с телефонов Telepat.ru на кошелек ВКЛЮЧЕН. [Подробнее ...](#)

[перейти к списку кошельков](#)

Заполняйте все по аналогии с примером. Секретный ключ не используется, потому что проверка платежей на сайте осуществляется в ручном режиме.

Таким образом нужно настроить два кошелька WMZ и WMR. Один для приема долларов, другой для приема рублей.

Подключение сайта к системе Z-payment

Как и в предыдущих случаях, для начала нужно [зарегистрироваться на сайте Z-payment](#).

После регистрации войти в аккаунт и в меню, расположенном с правой стороны сайта найти раздел «Магазины» и нажать ссылку «Список магазинов»:

№	ID	Название	Статистика	HTML код	Настройки	Активация	Удалить
1	613	Online магазин цифровых товаров [***]	Статистика	Получить	Общие Уведомления Виды оплат	Отключить	Удалить
2	813	OnlineHomeBusiness.ru [***]	Статистика	Получить	Общие Уведомления Виды оплат	Отключить	Удалить

[Создать новый магазин](#)

КОММЕНТАРИИ

[*]..(*****) - Ранг магазина, назначается системой и зависит от качества сайта, вида товаров/услуг, оборота. Размещение на сайте информации о приеме ЗР положительно влияет на этот показатель. Ранг влияет на доступность способов оплаты. Эта характеристика статична, но может быть пересмотрена по запросу на chelp@z-payment.ru

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Z-PAYMENT кошелек: ZP11459950
Баланс:
Личный аттестат WM
Выйти

ВАШИ ДАННЫЕ

- Общие
- Регистрационные
- Безопасность
- Аттестация
- Пластиковая карта

ОПЕРАЦИИ
Пополнение

В открывшемся окне жмите на кнопку «Создать новый магазин», заполняйте форму регистрации магазина и после предварительных настроек возвращайтесь к списку магазинов.

В табличке (см. рис. Выше) Вам нужен столбец «Настройки».

В нем есть три кнопки: «Общие», «Уведомления», «Виды оплат».

«Общие» это те же самые данные, которые заполнялись при регистрации. При необходимости их можно подкорректировать.

«Виды оплат» очень простая настройка, нужно из списка выбрать те виды оплат, которыми Вы хотите принимать платежи. Разумно отметить все возможные варианты. Переходить к этой настройке имеет смысл после того, как сайт пройдет модерацию. Будет открыто больше возможностей.

Раздел «Уведомления» это то, на что стоит обратить свое пристальное внимание, потому что от правильности его заполнения будет зависеть правильность работы Вашего магазина.

Здесь особенно важно внимательно заполнить строку Result URL (Адрес уведомления) и Метод вызова Result URL. В качестве последнего параметра обязательно выбирайте POST

См. рисунок:

НАСТРОЙКА УВЕДОМЛЕНИЯ	
Название сайта	Online магазин цифровых товаров [***]
Result URL (Адрес уведомления)	<input type="text" value="http://yoursite.com/pay/zp_result.php"/>
Метод вызова Result URL	POST <input type="button" value="v"/>
Высылать предварительный запрос перед оплатой на Result URL	<input type="radio"/> Да <input checked="" type="radio"/> Нет
Success URL (Адрес перенаправления покупателя после успешного выставления счета)	<input type="text" value="http://yoursite.com/zp_ok.phtml"/>
Метод вызова Success URL	POST <input type="button" value="v"/>
Fail URL (Адрес перенаправления покупателя после НЕ удачной оплаты)	<input type="text" value="http://yoursite.com/zp_fail.phtml"/>
Метод вызова Fail URL	POST <input type="button" value="v"/>
E-mail для уведомления о платежах	<input type="text" value="info@yoursite.com"/>
Высылать копии счетов продавцу	<input type="radio"/> Да <input checked="" type="radio"/> Нет
Номер сотового телефона для уведомления по SMS	<input type="text"/>
Секретный ключ Merchant Key	<input type="text" value="rwerwerwer"/>
Высылать Merchant Key, если Result URL обеспечивает безопасность	<input type="radio"/> Да <input checked="" type="radio"/> Нет
Пароль инициализации магазина (В текущей версии не используется)	<input type="text"/>
Если для сайта не требуется полная автоматизация в обработке платежей, достаточно указать E-mail для уведомления или номер мобильного телефона.	
<input type="button" value="Вернуться к списку"/> <input type="button" value="Сохранить"/>	

После всех настроек перед тем, как начать рекламировать сайт, протестируйте прохождение платежей через все платежные системы.

Купите свой товар сами у себя.


Сделать это очень просто. Нужно лишь заплатить с кошелька отличного от того, на который принимается плата. Создайте для этого в каждой из систем по одному дополнительному кошельку.

Комиссия за такой платеж не взимается.




Создание и редактирование страниц

Система позволяет создавать неограниченное количество страниц сайта, и Вы можете воспользоваться этим при необходимости, но для полноценной работы минисайта достаточно уже созданных страниц.

Для начала работы требуется лишь отредактировать их.



Условные обозначения:

-  - просмотр страницы в браузере
-  - редактирование страницы
-  - удаление страницы

Для создания новой страницы нажмите «создать новую страницу» (см. рис. Выше).

Окно для создания страницы будет выглядеть так:

Создание новой страницы сайта

Короткое название страницы (для меню):

Псевдостатический адрес:

Название страницы (для браузера <TITLE>):

Другие мета теги:

Ключевые слова (meta name = "keywords"):

Описание (meta name = "description"):

default_php.tpl файл-шаблон вывода страницы

No style таблица стилей

Содержание страницы

Источник:

Стиль Форматирование Шрифт Размер

Сброс Создать страницу

Обязательно заполняйте все поля, кроме «другие мета-теги». Это поле заполняется только при необходимости.

Короткое название страницы – старайтесь наиболее понятно и емко описать суть излагаемой на странице информации.

Псевдостатический адрес – это поле формируется автоматически при заполнении короткого названия страницы. При необходимости можно подкорректировать значение.

Название страницы (для браузера <TITLE>) – заполняйте это поле с учетом правил поисковой оптимизации. Данный мета-тег имеет наиболее важное значение при оценке страницы поисковыми роботами.

Ключевые слова (meta name = "keywords") – не смотря на то, что значение этого поля все время снижается, все же рекомендуется заполнять его с учетом правил поисковой оптимизации

Описание (meta name = "description") – это поле должно быть заполнено обязательно. Многие поисковики используют его в качестве короткого описания страницы в результатах поиска.

Файл-шаблон вывода страницы – выберете подходящий шаблон для создаваемой страницы

Таблица стилей – выберете нужную таблицу стилей, как правило style.css

Содержание страницы – не забудьте вписать какое-нибудь содержание ☺


Когда все поля заполнены, жмите на кнопку «создать страницу».

Редактирование страниц производится аналогично созданию новой страницы с той лишь разницей, что поля формы будут уже иметь введенные ранее значения.


Для редактирования необходимо в таблице, отображающей список страниц, нажать изображение кисточки, напротив той страницы, которую требуется отредактировать.

Редактирование письма покупателю

Чтобы отредактировать текст письма нужно зайти в раздел «Файлы и шаблоны» и выбрать файл для редактирования letter.php:



Нажмите на кнопку «редактировать» и откроется следующее окно:



Здесь нужно изменить лишь текст, который обведен темно-красным цветом. Ничего другое менять нельзя! Иначе файл может работать неправильно.

То, что содержит этот файл будет подставляться в письмо, отправляемой покупателю после совершения платежа.

Оно, как правило, содержит благодарность за покупку и инструкции по получению оплаченного товара.


В тексте письма не рекомендуется использовать символы кавычек!
Одинарные кавычки запрещены!

Для разделения строк можно использовать любые теги языка html. В примере используется тег `
`. Два таких тега, идущие подряд образуют пустую строку.

Помимо этого в текст письма будут автоматически добавлена платежная информация.

Если требуется более тонкая настройка текста письма, то необходимо отредактировать платежные файлы `wmresult.php`, `zp_result.php` и `rbkmoney.php`, но делать этого без достаточных знаний php не рекомендуется.

Администрирование платежных файлов




Платежные файлы `wmresult.php`, `zp_result.php` и `rbkmoney.php`, которые являются обработчиками платежей лучше не трогать, если знаний PHP недостаточно.

При необходимости редактирования этих файлов в этом случае обратитесь за помощью к специалистам.

При необходимости можно создать неограниченное число дополнительных файлов.

Администрирование файлов таблиц стилей (CSS)



По умолчанию на сайте используются две таблицы стилей:

style.css – основная таблица, которую можно и нужно редактировать. Она отвечает за отображение страниц сайта

thickbox.css – эта таблица стилей отвечает за отображение рорир окна. Рекомендуется не редактировать данную таблицу без достаточного опыта. В противном случае всплывающее окно может отображаться неверно или не отображаться вовсе.

При необходимости можно создать любое количество дополнительных таблиц стилей или же загрузить готовых.

Администрирование служебных файлов

Администрирование служебных файлов

Создать новый файл*

Выбор файла для редактирования:

Создать новый файл шаблона**

Выбор шаблона для редактирования:

Выбор служебного файла для редактирования:

В комплекте поставки идет только один служебный файл, который можно свободно удалять и редактировать, при условии, конечно, его замены или переноса его содержания непосредственно в исполняемые файлы обработки результатов платежа.

Речь идет о файле `letter.php`. Подробно о том, как редактировать этот файл и для чего он нужен, говорилось выше по тексту. Если подзабыли, то вернитесь назад и прочитайте эту информацию заново.

Шаблоны.

В поставку входит два файла-шаблона:

default_php.tpl – этот файл-шаблон отвечает за вывод основной страницы сайта


no_popup.php – этот файл-шаблон отвечает за вывод всех остальных страниц сайта (оформления заказа, информации о совершенном платеже), где не требуется вывод попап-окна.

Помимо этого предусмотрена возможность редактирования файлов:

.htaccess – без специальных знаний о данном файле трогать его не рекомендуется.

robots.txt – этот файл содержит директивы, которые должны исполняться поисковыми роботами. При необходимости отредактируйте этот файл. Удалять его не рекомендуется.

Настройка PopUp окна



Настройки PopUp окна

Настройки PopUp окна:

Ширина:
500

Высота:
390

Время задержки в тысячных долях секунды (5000 это пять секунд):
1000

Сохранить

Содержание PopUp окна:

Прежде Чем Вы Продолжите...

Узнайте о ПЯТИ способах заработка на умении раскручивать сайты в поисковых системах. Информация доставляется прямо на Ваш e-mail абсолютно бесплатно.

Здесь все очень просто. Установите нужную ширину и высоту окна в пикселях и задайте время отсрочки появления окна от момента загрузки страницы.

В примере стоит 1000, это означает, что PopUp появится через 1 секунду после загрузки страницы. Вы можете увеличить этот интервал до нужной величины.

И, конечно же, не забудьте поменять содержание окна на свое.

Настройка сплит-тестирования

Настройка сплит-тестирования

Проводить тестирование
(если ДА, то поставьте галочку):

Рабочая ссылка:

Код для отслеживания результатов
(хранится в переменной \$test_rez_kod, о правилах
применения внимательно читайте в инструкции):

Этот раздел предназначен только для владельцев скрипта «[Многофункциональный редирект](#)», который используется для проведения тестов, целью которых является повышение количества продаж и снижение расходов на рекламу.

Для проведения сплит-теста предварительно необходимо создать два или более дополнительных вариантов продающего текста.

Обратите внимание, что главная страница сайта в тестировании участвовать не может, поскольку вместо нее будет обрабатываться код редиректа, который будет делить поток на тестируемые страницы, которые и нужно создать.

После создания этих страниц создайте новый тест в программе «[М.Редирект](#)» и после этого останется лишь поставить галочку «проводить тестирование» и указать Рабочую ссылку и Код для отслеживания результатов, которые Вы получите в администраторской скрипта «М.Редирект».

Теперь внимание. Для того чтобы получить результаты о совершенных продажах, необходимо, чтобы покупатели посетили страницу с благодарностью о покупке или же с бонусами.

Здесь нужно проявить творческие способности и создать страницу, которую каждый покупатель будет просто вынужден посетить.

Рекомендуется создать страницу с инструкцией по получению товара и бонусов (пример такой страницы есть в комплекте поставки). Обратите внимание, что именно на эту страницу должен добавляться код отслеживания результатов, хранящийся в переменной \$test_rez_kod.

А затем вставить ссылку на эту страницу в текст письма, которое отсылается всем покупателям в автоматическом режиме (о том, как редактируется письмо читайте выше).

После проведения теста окончательный вариант рекламного письма загрузите на главную продающую страницу, и снимите галочку «проводить тестирование».

Аккаунт. Заказы. Платежи.

Аккаунт – при необходимости можно поменять данные администратора

Заказы – в этой папке будет храниться информация о всех заказах, сделанных на физические товары

Платежи – в этой папке будет храниться информация обо всех платежах

Техническая поддержка, контакты

По всем вопросам, возникшим в ходе эксплуатации системы OmmCMS MiniSite, Вы можете обратиться на форум техподдержки <http://forum.onlinehomebusiness.ru/> или непосредственно к разработчику по адресу yevgstr@yandex.ru или admin@more-scripts.com

При этом следует учитывать, что консультации по общим вопросам осуществления продаж, по HTML, PHP и настройкам файлов платежных систем, описание которых есть на сайтах этих систем, НЕ ДАЮТСЯ.

Успешной Вам работы и огромных прибылей!

С уважением,

Евгений Стрельников