

Система управления контентом сайта OmmCMS Thematic website (blog)

краткое руководство пользователя

Разработчик: Евгений Викторович Стрельников

<http://www.onlinehomebusiness.ru/> - сайт разработчика

<http://www.ommcms.ru/> - сайт программы

Содержание

Содержание	2
От разработчика	3
Лицензионное соглашение	4
Установка	6
Работа с CMS	13
Графический html редактор	16
Настройки	19
Страницы	22
Статьи	28
Новости	32
Видео & аудио	33
Объявления	34
Инфоблоки	35
Гостевая	37
All headers	38
All footers.....	38
Стили CSS	39
Реклама	40
Расскажи другу	42
Служебные файлы	46
Файл-менеджер.....	48
Администраторы.....	50
Поиск по сайту.....	51
Меню сайта.....	52
Карта сайта	53
Дополнительные модули.....	53
Голосования	54
Список ссылок	56
Техподдержка	57

От разработчика

Система управления контентом сайта OmmCMS предназначена для создания и управления информационными сайтами объемом, ограниченным лишь дисковым пространством и возможностями базы данных MySQL.

Цель создания сайтов данной категории – привлечение большого числа посетителей с поисковых систем для заработка за счет размещения рекламы собственных и партнерских товаров, а так же за счет продажи рекламных мест, как через сервисы контекстной рекламы, так и прямым рекламодателям.

Подача информации на сайте может быть организована как в традиционном виде, например, как этот сайт <http://www.bazaotdyha.ru/>, так и в современном виде блога. Примером блога может послужить сайт <http://www.onlinehomebusiness.ru/>.

Программа разработана на основе личного опыта, полученного в ходе ведения практической деятельности, направленной на извлечение доходов с помощью сайтов.

Это позволило включить в программу только самые эффективные функции, непосредственно влияющие на удобство работы и величину дохода. Ничего лишнего, что бы могло отвлечь пользователя от процесса заработка денег!

При этом предусмотрена возможность расширения функциональных возможностей программы, как самим пользователем, так и централизованно за счет подключения дополнительных модулей.

Изначально программа имеет оптимальные настройки поисковой оптимизации. Все что остается делать для раскрутки в поисковых системах – наполнять его контентом с использованием ключевых слов и заботиться об увеличении числа внешних ссылок на Ваш сайт.

Так же к основным преимуществам программы можно отнести ее относительную простоту. Разобраться в ее работе без всяких инструкций может любой, кто хотя бы немного разбирается в сайтостроении и знаком с html и css. А те, кто владеет php смогут самостоятельно менять или расширять функционал программы до бесконечности.

Лицензионное соглашение

ВАЖНО - ПРОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО

Настоящее лицензионное соглашение (далее, Соглашение) является договором между Вами и Стрельниковым Е.В. (далее, Автор). Соглашение относится ко всем распространяемым версиям и модификациям программного продукта OmmCMS.

1. Программный продукт OmmCMS (далее, Продукт) представляет собой программный код Информационного интернет-ресурса (сайта), воспроизведенный в файлах или на бумаге, включая электронную или распечатанную документацию, а также текст данного Соглашения.

2. Покупка Продукта свидетельствует о том, что Вы ознакомились с содержанием Соглашения, принимаете его положения, и будете использовать Продукт на условиях данного Соглашения.

3. Соглашение вступает в законную силу непосредственно в момент установки Продукта на сервер потребителя.

4. Все авторские права на Продукт принадлежат Автору. Продукт в целом или по отдельности является объектом авторского права и подлежит защите согласно российскому и международному законодательству. Использование Продукта с нарушением условий данного Соглашения, является нарушением законов об авторском праве, и будет преследоваться в соответствии с действующим законодательством.

5. Продукт поставляется на условиях "КАК ЕСТЬ" ("AS IS") без предоставления гарантий производительности, покупательной способности, сохранности данных, а также иных явно выраженных или предполагаемых гарантий. Автор не несет какой-либо ответственности за причинение или возможность причинения вреда Вам, Вашей информации или Вашему бизнесу вследствие использования или невозможности использования Продукта.

6. Данное Соглашение дает право на использование только одной копии Продукта для обеспечения работы одного Интернет-сайта на дном web-сервере. Для каждой новой установки Продукта должна быть приобретена отдельная Лицензия. Коммерческое распространение Продукта без предварительного согласия Автора является нарушением данного Соглашения и влечет за собой ответственность согласно действующему законодательству.

7. Вы вправе вносить любые изменения в исходный код Продукта (кроме административных файлов) по Вашему усмотрению исключительно для личного использования. При этом последующее использование Продукта должно осуществляться в соответствии с данным Соглашением и при условии сохранения всех авторских прав. Автор не несет ответственности за работоспособность Продукта при внесении покупателем каких-либо изменений в код продукта. Вы имеете право предложить свои разработки на рассмотрение для их включения в состав поставки Продукта или для продажи в качестве дополнительного модуля на договорных условиях.

9. Автор не несет ответственность, связанную с привлечением Вас к административной или уголовной ответственности за использование Продукта в противозаконных целях (включая, но не ограничиваясь, сбором и распространением информации незаконного характера, унижающего честь и достоинство граждан, а так же предназначенных для разжигания межрасовой или межнациональной вражды и т.д.).

10. Прекращение действия данного Соглашения допускается в случае удаления Вами всех полученных файлов и документации, а так же их копий. Прекращение действия данного Соглашения не обязывает Автора возратить средства, потраченные Вами на приобретение Продукта и других расходов, связанных с использованием Продукта.

Установка

Убедитесь в том, что на хостинге установлены:

PHP 4.0.1 или выше с установленным mod_rewrite
MySQL 3.28 или выше
Zend Optimizer

Для работы с программой используйте браузер Mozilla FireFox, Internet Explorer 5.5 или более новый. В браузере должны быть разрешены: JavaScript и всплывающие окна.

Для установки скрипта закачайте полученный zip архив на сайт и распакуйте его. Или же можно сначала распаковать, а затем закачать все файлы и папки в установочную директорию. Обычно это корневая директория сайта.

На перечисленные ниже директории и файлы необходимо установить права доступа, разрешающие запись и редактирование файлов 0666 и папок 0777 (иногда это может быть и 0644 и 0755, соответственно, уточняйте у хостинг-провайдера).

Список директорий и файлов, на которые нужно установить оговоренные выше права доступа:

- корневая папка и все файлы, входящие в нее
- UserFiles и все папки и файлы, входящие в нее
- admin; admin/tmp и все папки и файлы, входящие в нее
- css и все файлы, входящие в нее
- data; data/config.php
- inc и все файлы, входящие в нее
- opros
 - opros/templates и все папки и файлы, входящие в нее
 - include/config.inc.php
- rss и все файлы, входящие в нее

Обратите внимание! Если вы пользуетесь услугами рекомендованного хостинга [SpaceWeb](#), то все необходимые настройки прав доступа будут установлены автоматически! Вам об этом даже думать не придется.


Для того чтобы установить систему управления контентом сайта OmmCMS необходимо сделать следующее:

- 1) Скачать zip архив с программой <http://www.ommcms.ru/download.phtml>
- 2) Закачать архив на хостинг в папку, в которую будете устанавливать скрипт.


На хостинге [SpaceWeb](#), который рекомендуется к использованию, это будет выглядеть так:

Для примера создан домен третьего уровня www.template.onlinehomebusiness.ru, файлы которого находятся в папке: `template/public_html/` Воспользовавшись

файловым менеджером (как в демонстрируемом примере) или ftp загрузчиком закачиваем архив на хостинг (при этом имя архива в дальнейшем может меняться, и быть отличным от того, что в примере omm_cms_101.zip):



3) Разархивируйте закаченный файл:



4) Убедитесь, что все папки и файлы на месте:

admin
css
data
df56Gfd6GLKhuM
inc
js
kaptcha
opros
rss
tinymce
UserFiles
.htaccess
index.php
install.php

robots.txt
telfriend.php

5) Теперь нужно открыть в окне браузера файл установки, для чего введите в адресную строку путь до этого файла. В нашем примере это будет: <http://template.onlinehomebusiness.ru/install.php>.

Должно открыться окно:

Система управления сайтом Omm v1.0.1

Установка системы управления сайтом OmmCMS 1.0.1

Прежде чем продолжить, пожалуйста, убедитесь в следующем:

- все файлы из дистрибутива загружены на сервер
- на сервере создана база данных MySQL для Вашего сайта
- Вам известны параметры доступа к базе данных

ВНИМАНИЕ! ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ НЕПРАВОМЕРНЫХ ДЕЙСТВИЙ, УДАЛИТЕ ФАЙЛ `install.php` СРАЗУ ЖЕ ПОСЛЕ УСТАНОВКИ СКРИПТА!

Установить скрипт

Copyright © 2006, Omm.More-Scripts.Com

Если Вы не смогли открыть этот файл, и уверены, что правильно ввели адрес, то, скорее всего, на Вашем хостинге либо не установлен совсем, либо некорректно работает ZendOptimizer. В этом случае и программа работать не будет. Обратитесь в службу поддержки Вашего хостинг провайдера. Они должны помочь Вам запустить этот файл. Если этого не удалось сделать и с помощью техподдержки, то меняйте хостинг на более профессиональный.

6) Если же все нормально, то нажмите на кнопку "Установить скрипт". Откроется окно:

Лицензионное соглашение

ВАЖНО - ПРОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО

Настоящее лицензионное соглашение (далее, Соглашение) является договором между Вами и Стрельниковым Е.В. (далее, Автор). Соглашение относится ко всем распространяемым версиям и модификациям программного продукта OmmCMS.

1. Программный продукт OmmCMS (далее, Продукт) представляет собой программный код Информационного интернет-ресурса (сайта), воспроизведенный в файлах или на бумаге, включая электронную или распечатанную документацию, а также текст данного Соглашения.
2. Покупка Продукта свидетельствует о том, что Вы ознакомились с содержанием Соглашения, принимаете его положения, и будете использовать Продукт на условиях данного Соглашения.
3. Соглашение вступает в законную силу непосредственно в момент установки Продукта на сервер потребителя.
4. Все авторские права на Продукт принадлежат Автору. Продукт в целом или по отдельности является объектом авторского права и подлежит защите согласно российскому и международному законодательству. Использование Продукта с нарушением условий данного Соглашения, является нарушением законов об авторском праве, и будет преследоваться в соответствии с действующим законодательством.
5. Продукт поставляется на условиях "КАК ЕСТЬ" ("AS IS") без предоставления гарантий производительности, покупательной способности, сохранности данных, а также иных явно выраженных или предполагаемых гарантий. Автор не несет какой-либо ответственности за причинение или возможность причинения вреда Вам, Вашей информации или Вашему бизнесу вследствие использования или невозможности использования Продукта.
6. Бесплатную версию Продукта можно использовать неограниченно долго по времени на неограниченном количестве серверов. Распространение бесплатной версии Продукта в качестве бесплатных бонусов и включения в каталоги и сборники программ приветствуется при условии

Принимаю условия соглашения

Внимательно прочитайте текст соглашения. Если Вы согласны с условиями, то жмите "Принимаю условия соглашения".

Это приведет к открытию следующего окна:

Для установки скрипта заполните все поля!

Логин администратора:	<input type="text"/>
Пароль администратора:	<input type="text"/>
E-mail администратора:	<input type="text"/>
Хост MySQL:	<input type="text" value="localhost"/>
Имя базы данных MySQL:	<input type="text"/>
Логин доступа MySQL:	<input type="text" value="root"/>
Пароль доступа MySQL:	<input type="text" value="root"/>
Префикс таблиц MySQL:	<input type="text" value="cms"/>
URL сайта:	<input type="text" value="http://template.onlinehomebusiness.ru/"/>

Copyright © 2006, Omm.More-Scripts.Com

Необходимо заполнить все поля. Префикс таблиц нужен для того, чтобы можно было использовать одну базу данных для установки скрипта CMS на несколько доменов или поддоменов (один лицензионный ключ позволяет установить программу на один домен или поддомен).

После заполнения всех полей, нажмите "Установить". Если установка прошла успешно, то Вы увидите следующее окно:

Система управления сайтом OmmCMS установлена!

После того, как убедитесь в корректности работы скрипта, удалите файл install.php! При возникновении трудностей обращайтесь на форум техподдержки Forum.OnLineHomeBusiness.Ru

[[Перейти к управлению сайтом](#)]

Copyright © 2006, Omm.More-Scripts.Com

7) После нажатия на ссылку "Перейти к управлению сайтом" откроется:

Вход в администраторскую

Логин :

Пароль :

[Какой пароль?](#)
Вернуться на сайт

Введите логин и пароль, указанный при установке. Если Вы забыли пароль или ошиблись при вводе, то нажмите на ссылку "Какой пароль?". На адрес электронной почты, указанный при установке будет выслан новый пароль.

При вводе правильного логина и пароля откроется окно ввода лицензионного ключа с инструкцией по его получению:

Ввод лицензионного ключа:

Для получения лицензионного ключа:

- 1) Оплатите лицензионный ключ. Получить информацию о способах оплаты можно на сайте **www.ommcms.ru**
- 2) Скопируйте и отправьте на info@biz-tools.ru или info@onlinehomebusiness.ru следующий текст (предварительно указав недостающие данные):

Скрипт (OmmCMS TS Blog) установлен на домен: **templ.onlinehomebusiness.ru**
Идентификационный код лицензии: **3b6702c3515c8f67c569cab5c4bce372**
ФИО покупателя:
E-mail на который оформлена покупка:
Дата оплаты:
Способ оплаты:
Кошелек или счет, с которого произведена оплата:

Обратите внимание! Письмо должно быть отправлено обязательно с того, ящика, на который оформлялась покупка.

Важно! Если Вы не получили ответа на e-mail в течение двух дней (не считая выходных и праздничных дней), то обратитесь на форум техподдержки **forum.onlinehomebusiness.ru**

8) После получения лицензионного ключа вставьте его в поле, на которое указывает стрелочка на вышеприведенном рисунке и нажмите "Отправить код" . Если ключ будет верным, то сразу откроется окно административного раздела Вашего сайта, и Вы можете смело приступать к работе.

После установки на хостинге SpaceWeb, нужно сделать еще пару мелких настроек.

Для этого зайдите в раздел «Настройка сайта» панели управления хостингом и сделайте следующие настройки:

НАСТРОЙКА САЙТА

Домен: templ.onlinehomebusiness.ru

Начальная страница: index.htm index.html

Задать кодировку сайта: 1 Windows-1251

Сообщать дату модификации начальной страницы:

Показывать список файлов если нет начальной страницы:

Исполнение скриптов:

Расширения файлов

Расширения файлов для SSI скриптов (расширение .shtml всегда включено и не отображается)

Расширения файлов для CGI скриптов: .cgi .pl

Расширения файлов для PHP4 скриптов: .php .php4

Расширения файлов для PHP5 скриптов: .php5

Включить поддержку Parser3:

Настроить страницы ошибок

Ошибка 401:

Ошибка 403:

Ошибка 404: 2 .ru/oshibka_404.phtml

Ошибка 500:

Кэширование для всех типов файлов

По времени доступа: секунд

Кэширование для определённых типов файлов

Создать: По времени доступа: секунд

1. Установите кодировку сайта Windows-1251
2. Настройте ошибку 404, укажите адрес:
`http://www.vash_domen.ru/oshibka_404.phtml`

После этого установка и настройка CMS закончена. Можно переходить к внутренним настройкам и непосредственной работе с программой.

В случае возникновения каких-либо трудностей обращайтесь на форум техподдержки <http://forum.onlinehomebusiness.ru/>.

Работа с CMS

Работа с программой очень проста, и освоить ее можно всего за пару часов (при наличии начальных знаний по сайтостроительству). Данная инструкция призвана подсказать неочевидные моменты, чтобы до максимума упростить Вашу работу.

Следует понимать, что OmmCMS это инструмент, который облегчит работу с сайтом, сэкономит Ваше время, создаст правильный HTML код, позаботится о том, чтобы Вы без особых усилий могли при необходимости быстро вносить изменения в контент и много чего еще...

Но она не в состоянии сделать из Вас дизайнера, верстальщика, программиста и специалиста по SEO. Поэтому качество ресурсов, которые Вы будете делать с помощью OmmCMS, целиком зависит от Ваших общих знаний по сайтостроительству, а успех созданного ресурса от Вашего умения продвигать проект в сети.

Приступая к работе:

Прежде всего, необходимо сделать сайт недоступным для поисковиков до тех пор, пока он не будет заполнен контентом. В противном случае может случиться так, что ресурс будет проиндексирован неверно, а из-за инертности поисковых механизмов в результатах поиска долго может выдаваться неверная информация. Помимо этого пустой сайт может быть отнесен к спаму и на него будет наложен бан.

Чтобы этого не произошло, файл robots.txt, устанавливаемый по умолчанию запрещает всем поисковым системам индексацию сайта.

Теперь можно спокойно приступать к созданию сайта.

Это процесс творческий. И даже такой простой в использовании инструмент, как OmmCMS предоставляет множество различных решений для одной и той же задачи.

Например, Вы можете сразу приступать к созданию сайта с использованием графического редактора. Он позволяет загрузить на сайт все необходимые файлы (картинки, софт, e-books) и должным образом вставить их на страницы сайта, но такой подход, к сожалению, вряд ли обеспечит Вам профессиональный с точки зрения дизайна ресурс.

Для того чтобы сайт получился профессиональным необходимо разработать самостоятельно или купить (заказать) шаблон сайта и адаптировать его к системе.


И опять же CMS позволяет процесс адаптации шаблона выполнять разными способами, поэтому дать какие-то конкретные рекомендации не представляется возможным. Немного практики и Вы научитесь делать это почти с закрытыми глазами.

Но, в целом, этот процесс состоит из следующих этапов:

Разбиение страницы на модули: шапка сайта (header), подпись сайта (footer), основное содержание страниц сайта. Дополнительно могут быть созданы левая и правая колонка. Можно и больше. Для этого потребуется уже вручную создать таблицу, состоящую из требуемого количества колонок и вставить ее в нужное место

на странице или разработать свой собственный шаблон вывода контента на странице.

Следует учесть, шапка сайта, подпись сайта, и обе колонки повторяются на каждой странице созданного ресурса (при условии применения шаблона default). Меняется только основное содержание. Добавляя или удаляя те или иные элементы, вы можете добиться любой структуры страницы.



После того, как структура страницы будет определена и шаблон разбит на соответствующие модули, их (эти самые модули) требуется сохранить в соответствующих разделах администрирования системы и выставить требуемые настройки сайта.

При необходимости редактируется прилагаемый или загружаются дополнительные файлы каскадных таблиц стилей CSS.

Теперь остается лишь наполнить сайт информацией.

После того, как сайт будет готов для показа общественности, не забудьте изменить файл robots.txt чтобы разрешить поисковым роботам индексировать его. А чтобы они не очень долго его искали, зарегистрируйте самостоятельно свой сайт в поисковиках. Установите счетчик статистики сайта.

И последнее, но не менее важное замечание. Отключайте кэширование страниц на время создания и редактирования сайта. Если этого не сделать, то придется постоянно чистить временные файлы в своем браузере. Иначе Вы можете не увидеть внесенных изменений.

Чтобы очистить файлы в меню "Сервис" браузера IE, выберете "Свойства обозревателя" и в открывшемся окошке в параграфе "Временные файлы интернета" нажмите кнопку "Удалить файлы". Перезагрузите редактируемую страницу.

Если Вы ни за что не хотите изучать CSS, то Вам все внешнее оформление страниц придется делать в графическом редакторе. Для этого нужно удалить имеющийся файл style.css или отключить его использование на каждой странице сайта. Такое решение может показаться наиболее рациональным на первый взгляд, так как не требует времени на изучение нового материала.

Но в будущем это может привести к тому, что Вы не сможете поменять шрифт, размер каких-то элементов или оформление рамок картинок на разросшемся до нескольких сотен страниц сайте. Поэтому настоятельно рекомендуется, перед тем как отказаться от использования каскадных таблиц стилей, обдумать все как следует.

Если все же затруднительно самостоятельно разработать файл CSS или не хочется тратить на это свое время, то обратитесь за помощью к специалистам.

Графический html редактор


В некоторых случаях использование графического редактора вполне оправдано. Например, если программой пользуется новичок, которому сложно редактировать html код напрямую. Или если создается несложная с программной точки зрения страница, например текст статьи с картинками.

Для создания же сложного кода использование редактора не подходит поскольку все редакторы имеют один существенный недостаток – они «считают себя умнее программиста» и потому пытаются править код, делая это далеко не всегда удачно.

Часто вмешательство в редактора приводит к полной потере функциональности страницы. В связи с этим в OmmCMS имеется возможность отключения визуального редактора для отдельных редактируемых материалов.

Решение использовать или нет редактор, принимает пользователь системы, исходя из целесообразности на основе личного опыта работы с этим модулем.


А в целом его использование напоминает работу с обычным Word. При наведении на любую из кнопок панели управления редактором выплывает подсказка, описывающая функционал выбранной кнопки:



Таким образом, изучить весь функционал не составит большого труда.

Для загрузки файлов и упрощения их вставки в редактируемый код с использованием графического редактора в него интегрирован файл-менеджер, работу которого можно продемонстрировать на примере вставки изображения.

Для этого нажмите на кнопку «Вставить/редактировать изображении» (см. рисунок выше). Появится всплывающее окно следующего вида:




Стрелочкой на этом рисунке обозначены дополнительные вкладки, используя которые Вы сможете задать рисунку любые желаемые параметры.

Конечно, чтобы их задать правильно, Вы должны разбираться в языке html или придется действовать интуитивно, что не всегда продуктивно.

В кружочек обведена кнопка, нажатие на которую приведет к вызову встроенного файл-менеджера.

Здесь следует обратить внимание, что в окне файлменеджера в этом случае будет вызываться та папка, которая соответствует типу вставляемого объекта. Все эти папки находятся в папке UserFiles.

Так при вставке медиа-файла откроется папка UserFiles/Media, а при вставке изображения, как в нашем примере будет открыта папка UserFiles/Image:




С помощью файл-менеджера Вы можете создавать дополнительные папки для удобства, загружать картинки. Если картинок много, то нужно запаковать их в .zip архив. Созданный архив закачать в нужную папку. Напротив файла архива появится ссылка [разархивировать], нажатием на которую можно извлечь файлы из архива. Помимо этого можно переименовывать и удалять файлы и папки. Подробнее о работе файл-менеджера читайте в соответствующем разделе.

Для вставки изображения в текст нужно будет кликнуть на нужный файл и оно будет загружено в визуальный html редактор. Останется только нажать на кнопку «вставить». Смотрите рисунок на предыдущей странице.

Работа с медиа-файлами осуществляется аналогично.

Настройки

Начиная с этого пункта, разделы руководства соответствуют меню административного раздела сайта. При чтении открывайте соответствующую страницу административного раздела на Вашем вновь созданном. Это значительно улучшит восприятие информации.



Параметры настроек:

Включить кэширование страниц - поставьте галочку, чтобы активизировать кэширование страниц, которое необходимо для того, чтобы снизить нагрузку на сервер и увеличить скорость загрузки страниц сайта при их повторном просмотре.

!Отключайте эту функцию на время создания и редактирования сайта. Если этого не сделать, то можно не увидеть некоторые внесенные изменения.

Адрес электронной почты администратора сайта – указанный в этой строке адрес будет использоваться в форме обратной связи, с которой посетители смогут отправить сообщение прямо с сайта без использования почтовых программ.

Путь от корня сайта до папки, в которую установлен скрипт – если вы установили скрипт в корневую папку, то в качестве значения укажите слеш: / Если же скрипт установлен в какую-то другую папку, то пишите следующее: /name/, где name это имя папки, в которую установлен скрипт.

Путь от папки в которую установлен скрипт до папки, с которой начинает работать файл-менеджер – по умолчанию стоит слеш /, это означает, что Вы сможете работать в файл-менеджере со всеми папками, начиная с корневой, если же Вы укажете /UserFilese/, то файлменеджер будет работать только с папками и

файлами, входящими в указанную директорию. Иногда это полезно, чтобы не испортить важные файлы.

Права на папки и файлы по умолчанию – на некоторых хостингах права на папки и файлы по умолчанию устанавливаются не такие, как нужно Вам. В этом случае Вы можете установить желаемые Вам значения, и они будут использоваться при использовании файл-менеджера. Эта функция может не работать на некоторых хостингах.

НАСТРОЙКИ ШАБЛОНА DEFAULT

Ширина страницы – задается в пикселях (например 759) или процентах (например 100%)

Расположение по горизонтали – если страница занимает не весь экран (не 100%), то Вы можете выбрать расположение основной таблицы: слева (прижато к левому краю экрана), по центру, справа или установить значение по умолчанию выбрав прочерки.

Заголовок новостного блока – этот заголовок будет указываться в таблице блока новостей, выводимого на первой странице сайта

Заголовок блока объявлений - этот заголовок будет указываться в таблице блока объявлений, выводимого на первой странице сайта

Заголовок блока статей - этот заголовок будет указываться в таблице блока статей, выводимого на первой странице сайта

Показывать блок новостей на первой странице сайта – установите галочку, если хотите, чтобы блок новостей отображался на первой странице сайта

Количество отображаемых записей новостей – это количество заголовков новостей, которые будут отображены в новостном блоке на первой странице сайта

Показывать блок объявлений на первой странице сайта – установите галочку, если хотите, чтобы блок объявлений отображался на первой странице сайта

Количество отображаемых записей объявлений – это количество заголовков объявлений, которые будут отображены в блоке объявлений на первой странице сайта

Показывать блок статей на первой странице сайта – установите галочку, если хотите, чтобы блок со статьями отображался на первой странице сайта

Количество отображаемых записей статей – это количество заголовков статей, которые будут отображены в блоке объявлений на первой странице сайта

Показывать блок статей на первой странице сайта – установите галочку, если хотите, чтобы блок статей отображался на первой странице сайта

Количество отображаемых статей – это количество заголовков статей, которые будут отображены в блоке на первой странице сайта

Ширина левой колонки в пикселях - колонка будет отображаться только в том случае, если задан хотя бы один блок (как создать блок читайте в разделе «блоки»), который должен выводиться слева от основного текста страницы. Здесь можно задать ширину колонки.

Ширина правой колонки в пикселях - колонка будет отображаться только в том случае, если задан хотя бы один блок, который должен выводиться справа от основного текста страницы. Здесь можно задать ширину колонки.

Цвет заливки левой колонки в формате #000000

Цвет заливки правой колонки в формате #000000 – код цвета можно получить с помощью профессиональных программ Photoshop CS, к примеру, или же воспользоваться простенькой программкой для определения кода, которую можно скачать здесь [Скачать программу для определения цветов](#) (7.54 Кб)


Отображать header на первой странице сайта


Отображать footer на первой странице сайта

Отображать блоки на первой странице сайта – изменяя эти три параметра можно добиться внешнего вида первой страницы отличной от всех остальных.

Дополнительные мета-теги, отображаемые на каждой странице сайта, выведенной по шаблону default – к примеру, можно подключить список RSS каналов

Страницы

При установке программы была создана главная страница будущего сайта и еще три страницы (правила перепечатки, политика приватности и ошибка 404). При этом главную страницу нельзя удалить, но можно редактировать. Для этого достаточно нажать на ссылку **«редактировать»** в меню .



Кроме этого, Вы можете создавать неограниченное количество дополнительных страниц, для чего нужно нажать: **«создать новую страницу»**

Процессы редактирования и добавления новых страниц очень похожи между собой.

Требуется заполнить несколько полей:

Создание новой страницы


Тип страницы:	<input type="radio"/> Раздел
	<input type="radio"/> Подраздел
	<input checked="" type="radio"/> Обычная страница
Выбор раздела: ▾
Выбор подраздела: ▾
Короткое название страницы (заполнить обязательно):	<input type="text"/>
Псевдостатический адрес (заполнить обязательно):	<input type="text"/>

Название страницы (для браузера <TITLE>):	Другие мета теги:
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ключевые слова (meta name = "keywords"):	
<input type="text"/>	
Описание (meta name = "description"):	
<input type="text"/>	

<input type="button" value="Разрешить"/> индексацию поисковыми системами	<input type="button" value="Нет"/> отображать на карте сайта
<input type="button" value="No style"/> таблица стилей	<input type="button" value="Нет"/> отображать в меню

<input type="button" value="default.php"/> файл-шаблон вывода страницы
--

Содержание страницы



Указать тип создаваемой страницы, при необходимости **выбрать раздел или подраздел**. Если выбираете подраздел, то раздел указывать не надо! Деление на разделы и подразделы условное и нужно только для меню и удобства восприятия списка страниц в администраторской.

Короткое название страницы – отображается в автоматически создаваемом меню при условии указания такой необходимости. Это обязательное для заполнения поле.

Псевдостатический адрес – это адрес страницы, который будет отображаться в браузере. Он автоматически формируется при заполнении короткого названия страницы.

Название страницы – выводится в верхней строке окна браузера. Очень важный параметр для индексации страницы поисковыми роботами. В поле вводится только текст.

Ключевые слова – параметр, который в настоящее время редко используется поисковыми роботами, но пренебрегать им все же не стоит. В поле вводится только текст.

Описание страницы – это важный параметр с точки зрения поисковой оптимизации. Обязательно заполняйте это поле. В поле вводится только текст.

Другие мета теги – в это поле вводится HTML код. Кроме мета тегов в это поле можно писать любой код, который следует разместить между тегами HEAD.

Таблица стилей, индексация поисковыми роботами, отображение на карте сайта и в меню, шаблон вывода, – выберите требуемые параметры.

Содержание страницы – для ввода содержания страницы воспользуйтесь встроенным HTML редактором. Работа с ним очень похожа на работу с Word.

Дополнительно можно выбрать режим отображения добавляемой и редактируемой страницы. Для продвинутых пользователей при некоторых обстоятельствах будет удобнее отключать HTML редактор и редактировать непосредственно код.

В поле допустим html код и джаваскрипт. Php скрипты не обрабатываются!

При необходимости создать страницу с обработкой php кода нужно проделать следующие шаги:

□ Home □ Exit **Администрирование файлов**

- Настройки
- Страницы
- Статьи
- Новости
- Объявления
- Инфоблоки
- Гостевая
- All headers
- All footers
- Стили CSS
- Служебные файлы**
- Файл-менеджер
- Администраторы
- Поиск по сайту
- Меню сайта
- Карта сайта
- Доп. модули

Внешние модули:

- Голосования

🔗 Список ссылок

Создать новый файл* **1**

Выбор файла для редактирования:

Создать новый файл шаблона**

Выбор файла шаблона для редактирования:

Выбор служебного файла для редактирования:


- 2** index.php
- print.php
- search.inc
- opros.inc
- menu.inc
- * popup_opros.inc
- map.inc
- С mailadmin.inc
- functions.js
- 3** .htaccess
- robots.txt
- se xml_articles.php
- OR xml_news.php
- m gb_page.inc
- PC anons.inc
- m articles.inc
- m news.inc
- 4** page.inc

.htaccess - файл содержащий правила mod_rewrite (перенаправления)
robots.txt - файл, управляющий поведением поисковых роботов
xml_articles.php - файл, формирующий RSS канал последних 15 добавленных
xml_news.php - файл, формирующий RSS канал последних 15 добавленных
gb_page.inc - файл вывода страницы гостевой книги

1. Зайти в раздел «служебные файлы» и создать новый php файл.

После создания этого файла нужно встроить его в основной шаблон. Для этого:

2. Откройте для редактирования файл index.php и добавьте запись по аналогии с той, что обведена на следующем рисунке:



Например, так:

```
case 'new_krutaya_stranica':
$title = 'Новая крутая страница';
$keyword = 'крутая страница';
$desc = 'Описание новой крутой страницы';
$meta = '';
$shablon='default.php';
$css = 'style.css';
break;
```


3. Теперь надо добавить запись в файл .htaccess чтобы страница отображалась как html страница. Добавить нужно, можно в самый конец файла, такую строку:

```
RewriteRule ^new_krutaya_stranica.html$ index.php?str=new_krutaya_stranica
```

Обратите внимание, что выделенное синим должно соответствовать тому, что Вы указали в параметре case в предыдущем шаге.

4. И в заключении вставляем страницу в шаблон default.php:

Для этого открываем файл page.inc и добавляем коротенькую запись:



Пример записи:

```
case 'new_krutaya_stranica':  
require ('UserFiles/File/file.inc');  
break;
```

Параметр case остается неизменным, а выделенное красным, замените на имя файла, который Вы создали.




На этом подключение программируемой страницы завершено.

Процесс мог показаться сложным, но на самом деле это занимает всего пару минут. Да и нужно это бывает редко, только когда хочется добавить какую-то новую функцию.

Статьи

Архив статей с рубрикатором. Это означает, что все статьи разбиты по темам. Посетители сайта имеют возможность добавления и просмотра комментариев к статьям. Администратор может редактировать и удалять комментарии.

Администрирование раздела "статьи"

 Создать тему	 Добавить статью	 Редактирование
--	---	--

Комментарии к СТАТЬЯМ (всего: 0; не просмотрено: 0)

Редактировать комментарий: ID*:

Удалить комментарий: ID*:

* - ID указан в квадратных скобках перед каждым комментарием на сайте

Статьи, ожидающие модерации или редактирования:

Нет записей для отображения

Кроме этого в разделе доступны следующие операции:

Создание неограниченного числа тем

Добавление неограниченного числа статей в каждую из тем

Редактирование тем

Редактирование статей

Удаление тем целиком (вместе со статьями, входящими в эту тему и комментариями)

Удаление отдельных статей с комментариями

Неопубликованные статьи будут выведены на основной странице раздела «Статьи», а информация о необходимости их редактирования публикуется на главной странице администраторской, поэтому Вы никогда не забудете о неопубликованных материалах.

Перед тем, как начать добавлять статьи, необходимо создать хотя бы одну тему!

После создания темы можно переходить к наполнению сайта статьями для чего следует нажать «**Добавить статью**» и заполнить следующие поля:

Добавление новой статьи

Создать тему | Добавить статью | Редактирование

Общее количество статей: 1

Тема статьи: Тестовая тема

Псевдостатический адрес:

Название:

Автор:

Ключевые слова (meta name = "keywords"):

Другие мета теги:

Описание (meta name = "description"):

Источник (название):

Url источника:

Таблица стилей: No style

Публикация на сайте: Не публиковать

Краткое содержание статьи (презентация):

Путь: p

Полное содержание статьи:

Тема статьи – требуется выбрать тему, созданную заранее

Название (заголовок) статьи

Псевдостатический адрес – это адрес страницы, который будет отображаться в браузере. Он автоматически формируется при заполнении названия статьи.

Автор статьи – ФИО автора

Ключевые слова (meta name = "keywords")

Описание (meta name = "description")

Другие мета теги – заполняется при необходимости

Источник (название) – любой текст, характеризующий сайт, с которого перепечатана статья

Url **источника** – адрес сайта, с которого перепечатана статья

Таблица стилей – требуется выбрать, какая таблица CSS будет подключена к странице, на которой будет публиковаться статья. Таблицы стилей загружаются отдельно.




Публикация на сайте – можно выбрать публиковать новость сразу или придержать до определенного момента. Опубликовать статью можно будет нажатием одной кнопки на главной странице раздела «Статьи».

Краткое содержание статьи (презентация) – 2-3 абзаца содержащие основную идею статьи

Полное содержание статьи - в качестве содержимого может быть стандартный HTML код с javascript.

Единственная сложность во всем этом процессе, которая может возникнуть, это поиск нужной статьи для редактирования, когда количество статей будет очень большим (порядка 100 в каждой из созданных тем)

Выбор темы или статьи для редактирования

 Создать тему	 Добавить статью	 Редактирование
---	--	---

Выбор темы для редактирования:

Тестовая тема

Поиск статьи по ID:

Поиск статьи по ключевым словам

!!! Выбрать статью для редактирования можно также и со страницы редактирования темы. Для этого нужно выбрать в верхнем окне тему, в которой находится нужная статья.

В этом случае лучше воспользоваться поиском по ключевым словам, задав в качестве поисковой фразы ту, которая точно содержится в этой статье или введите фамилию автора статьи. Проявите изобретательность.

Новости

Новости с рубрикаторм, лентой и комбинированием этих типов. Это означает, что все новости можно разбить по темам, публиковать их одной лентой или комбинировать оба этих способа. Посетители сайта имеют возможность добавления и просмотра комментариев к новостным статьям. Администратор может редактировать и удалять комментарии.

Работа с разделом «новости» полностью аналогична разделу «статьи» за исключением того, что есть возможность создавать новости вне рубрик и формировать ленту новостей.

Видео & аудио

Этот раздел позволяет создавать медиа-альбом, добавляя на сайт видео и аудио файлы и разбивать их на темы. Посетители сайта имеют возможность добавления и просмотра комментариев к видео и аудио. Администратор может редактировать и удалять комментарии.

Работа с разделом «видео и аудио», по сути, полностью аналогична разделу «статьи». Пример страницы с видео-файлом:



Наши Вам поздравления!

система управления сайтом успешно установлена на Ваш сервер

> [Медиа-альбом](#) > [Любимые музыкальные клипы](#) > [Depeche Mode - Wrong](#)

Depeche Mode - Wrong

ID:1 Опубликовано: 11.02.2010 Просмотров: 3

Автор: [Depeche Mode](#)
Источник: [YouTube](#)

AntiSpam Server/Appliance
A simple plug-in appliance that stops spam at its entry point.
www.barracudanetworks.com

Ads by Google

Это тестовая страница с медиа-файлом, отредактируйте или удалите её. Она создана для наглядности, чтобы Вы могли посмотреть, как это может выглядеть. В реальности все может выглядеть намного лучше, конечно.

Рекомендация! Всегда добавляйте перед публикацией видео-или аудио текст (2-3 абзаца) с описанием того, что ждет посетителя. Это необходимо делать в интересах поисковой оптимизации сайта. Как это делать правильно, рассказывается в руководстве по seo <http://www.seo.biz-tools.ru/>

Да и страница с видео будет в этом случае смотреться более гармонично, особенно при таком расположении рекламного блока, как в примере.

Depeche Mode - Wrong HQ HD (Live at Echo Awards...

★★★★★



0:00 / 3:25

Можно так же добавить текст и после файла.

Комментарии (1)

Главная

Приватность

Перепечатка

Архив статей

Видео & аудио

Новости

Объявления

Гостевая книга

Голосования

Карта сайта

Обратная связь

Поиск по сайту

Самые новые статьи

[Тестовая статья](#)

Последние новости

[Новость вне рубрик](#)

[Тестовая новость](#)

Новые видео & аудио

[Depeche Mode - Wrong](#)

Объявления

[Тестовое объявление](#)

[RSS Статьи](#)

[RSS Новости](#)

Mini Опрос!

Объявления

Добавление объявлений аналогично добавлению всех остальных материалов. Здесь не должно возникать никаких вопросов. Добавленные объявления можно редактировать. Устаревшие удалять за ненадобностью. Можно так же приостанавливать показ отдельных объявлений, а потом снова восстанавливать. Это достигается за счет выбора соответствующих значений параметра «**разрешить к публикации**»

При необходимости можно использовать раздел «объявления» в качестве новостной ленты но только без возможности комментирования посетителями. Это нужно в том случае, если на сайте планируется публиковать только новости сайта.

Добавление объявлений

Для добавления объявления кликнете «добавить объявление» и заполните поля:

Заголовок (для браузера <TITLE>) – этот же заголовок используется и на страницах сайта

Псевдостатический адрес – это адрес страницы, который будет отображаться в браузере. Он автоматически формируется при заполнении заголовка.

Ключевые слова (meta name = "keywords")

Описание (meta name = "description")

Другие мета теги – заполняется при необходимости

Таблица стилей – требуется выбрать, какая таблица CSS будет подключена к странице, на которой будет публиковаться новость. Таблицы стилей загружаются отдельно.


Разрешить к публикации – можно разрешить или запретить публикацию объявления на сайте













Краткое содержание (анонс)

Полный текст объявления - в качестве содержимого может быть стандартный HTML код с javascript.

Инфоблоки

ИнфоБлоки - часть содержания страницы, которая будет отображаться в левой или правой колонке на каждой странице сайта. Поэтому имеет смысл создания блоков, если необходимо разместить одну и ту же информацию сразу на всех страницах.



Название блока	Положение блока (вес)	Состояние	Размещение блока	Действие
rss	-3	Опубликовано	Справа	 
Поиск	10	Опубликовано	Справа	 
Новые статьи	5	Опубликовано	Справа	 
Последние новости	3	Опубликовано	Справа	 
Новые видео & аудио	-1	Опубликовано	Справа	 
Объявления администрации	-2	Опубликовано	Справа	 

Это может быть **реклама, форма подписки на рассылку, срочное объявление** и т.д.

Для того чтобы создать колонку (слева, справа или сразу две) необходимо создать блок информации (хотя бы пустой). Колонки при добавлении блока будут созданы автоматически.

Чтобы добавить блок следует перейти по ссылке **«Добавить новый блок»** и заполнить поля:

Название блока – на сайт не выводится. Используется только для того, чтобы легко различать блоки в сводной таблице, которая будет сгенерирована после добавления хотя бы одного блока.

Колонка – выбор положения блока на странице: слева или справа

Вес – определяет положение блока в колонке по вертикали относительно других блоков. Чем больше число, тем выше блок.


Гостевая

Все сообщения, оставленные посетителями на сайте необходимо просмотреть и разрешить к показу (при необходимости отредактировав) или удалить.

Все новые сообщения будут отражаться на странице модерации гостевой книги. После утверждения сообщения его просмотр будет возможен при переходе во вкладку «**все сообщения**».

Для того чтобы разрешить сообщение к показу на сайте в разделе редактирования сообщения выберете «**да**» в пункте «**публиковать**» или кликните значок «**просмотрено**» в списке команд, который появится рядом с каждым не просмотренным сообщением.

Кроме этого можно добавить сообщение в гостевую книгу непосредственно из администраторской.



All headers

Header – это содержимое (текст или графика), отображаемое в самом верху страницы сайта и хранящееся в отдельном файле, помещенном в папку UserFiles/File/headers/

Для редактирования этих файлов необходимо открыть соответствующий раздел администраторской (All headers) и воспользовавшись встроенным html редактором, внести необходимые данные. Header отображается на каждой странице сайта. На главной странице можно отключить показ шапки сайта (речь о шаблоне default). Эта операция доступна из "главных настроек сайта".

Все что описано далее, в равной степени относится и к разделу "footer".

Есть единственное маленькое замечание, которое необходимо сделать из-за особенностей встроенного графического редактора. Как всегда бывает, благо может оказаться на поверку злом.

Здесь как раз тот случай. Все дело в том, что редактор автоматически исправляет HTML код, если Вы неверно что-то ввели. Это полезно для новичков, которые плохо разбираются в программировании, но очень плохо для тех, кто знает, что делает.

Поэтому следует учитывать, что файлы header и footer должны представлять собой закрытые самостоятельные таблицы. Разбить шаблон на две составляющих, просто поделив по тегу TD, здесь не получится. Так как редактор автоматически добавит недостающие, на его взгляд, теги. В итоге, Вы получите не совсем то, на что рассчитывали.

Сначала это может показаться неудобным, но, сделав, несколько сайтов, становится очевидным, что в некоторых случаях этот «недостаток» можно превратить в преимущество.

Для тех же, кто не хочет расставаться со своей привычкой делить страницу по тегу <td> предусмотрена возможность отключения HTML редактора и редактирования кода напрямую в обычном текстовом поле.

Можно создавать неограниченное количество файлов header и footer под неограниченное количество шаблонов.


В качестве содержимого слоя может быть как стандартный HTML код с javascript, так и PHP код.

All footers

По аналогии с header, открываете соответствующую страницу администраторской и создаете или редактируете файл, который будет отображаться в самом низу каждой страницы сайта. На главной странице можно отключить показ подписи сайта. Эта операция доступна из "главных настроек сайта" для шаблона default.

Стили CSS

Каскадные таблицы стилей - очень мощный инструмент визуального представления web страниц. Один пример. Сколько нужно времени, чтобы поменять на всем статическом сайте, состоящем из десяти тысяч страниц шрифт?



Если шрифты заданы тегами `` без указания класса, то эта задача почти невыполнима.

Если же вы используете таблицы стилей в отдельном файле, то на эту задачу вам нужно 10 секунд. А теги `` вообще можно не указывать. Впечатляет? А это ерунда по сравнению со всеми возможностями CSS.

OmmCMS позволяет работать с неограниченным количеством файлов CSS. Для этого необходимо загрузить их на сайт, воспользовавшись формой **"загрузить новую таблицу стилей"**.

При необходимости можно подключать различные таблицы стилей к разным страницам. Если необходимо подключить к одной странице несколько таблиц, то одну из них подключаете, выбрав ее из списка, а остальные пропишите в поле **«другие мета теги»**.

Для этого нужно вставить следующую строку:

```
<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
```

Вместо `style.css` укажите путь до файла, содержащего нужную таблицу стилей.

Все файлы можно просматривать и вносить необходимые изменения непосредственно из административного раздела сайта.

В комплекте поставки программы уже есть файл с таблицей стилей. Удалять его не рекомендуется т.к. многие элементы из него встроены в скрипт (и используются в шаблоне default). Редактировать можно и даже нужно для того, чтобы придать упомянутым чуть выше элементам вид, подходящий под дизайн Вашего сайта.

Реклама

Этот раздел поможет новичкам вставить блок контекстной рекламы в самое доходное место ☺, имеется в виду в текст статьи, новости и на страницу с медиа-файлом. Вставить такой блок в хедер, в нижнюю часть сайта или колонку не составляет труда, а для автоматического добавления рекламного блока в текст статьи необходимо было редактировать код файла page.inc, что вызывало сложность у новичков.

Выглядеть такой блок может, например вот так:

Наши Вам поздравления!
система управления сайтом успешно установлена на Ваш сервер

> [Архив статей](#) > [Тестовая тема](#) > [Тестовая статья](#)

Тестовая статья

Автор: [Иван Петров](#)
Источник: [Название источника](#)

ID:1 Опубликовано: 01.12.2009 Просмотров: 3

Это тестовая статья, отредактируйте или удалите её. Она создана для наглядности, чтобы Вы могли посмотреть, как это может выглядеть.

[Распечатать статью](#)

Комментарии (0)

AntiSpam Server/Appliance
A simple plug-in appliance that stops spam at its entry point.
[www.barracudanetworks.com](#)

Need an SMTP Relay?
Trouble Sending Email? Send Email From Anywhere In the World!
[SMTP2Go.com](#)

Ads by Google

Добавить комментарий

Ваше имя/ник (не менее 4 символов):

Ваш E-mail (защищен от спама):

Сообщение (30 - 700 символов, только текст):

Защита от спама (введите текст с картинки):

Главная
Приватность
Перепечатка
Архив статей
Видео & аудио
Новости
Объявления
Гостевая книга
Голосования
Карта сайта
Обратная связь

Поиск по сайту

Самые новые статьи
[Тестовая статья](#)

Последние новости
[Новость вне рубрик](#)
[Тестовая новость](#)

Внешним видом и расположением блока, а так же содержанием этого блока можно управлять из администраторской.

Для этого достаточно войти в раздел «реклама» и указать требуемые параметры.

Прежде всего, нужно включить показ рекламного блока нажатием кнопки:

Home Exit **Настройка встроенной рекламы**

- Настройки
- Страницы
- Статьи
- Новости
- Видео & аудио

Реклама отключена

После этого вы увидите такую картину:

□ Home □ Exit **Настройка встроенной рекламы**

- Настройки
- Страницы
- Статьи
- Новости
- Видео & аудио
- Объявления
- Инфоблоки
- Гостевая
- All headers
- All footers
- Стили CSS
- Реклама**
- Рассказы другу
- Служебные файлы
- Файл-менеджер
- Администраторы
- Поиск по сайту
- Меню сайта
- Карта сайта
- Доп. модули

Внешние модули:
▫ Голосования

Реклама включена

Настройка рекламного блока:

Расположение блока: Ширина блока:

Отступ от границ: padding: spacing: Цвет фона:

Ширина границы: Цвет границы:

Код рекламного блока:

```
<script type="text/javascript"><!--  
google_ad_client = "pub-4547270567712920";  
/* 200x200, создано 17.02.09 OLHB */  
google_ad_slot = "7821289036";  
google_ad_width = 200;  
google_ad_height = 200;  
//-->  
</script>  
<script type="text/javascript"  
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">  
</script>
```

Требуется указать всего несколько значений:

Расположение блока – может принимать значения слева (текст будет обтекать блок с правой стороны), справа (блок будет смещен вправо, а текст будет обтекать блок слева), по центру (текст пойдет под блоком рекламы).

Ширина блока – ширину следует задать в соответствии с размерами рекламного объявления, которое Вы будете публиковать.

Отступ от границ – это стандартные величины cellpadding и cellspacing, которые указываются для таблиц.

Цвет фона – этот цвет не обязательно должен соответствовать цвету фона объявления, установленного в сервисе контекстной рекламы. Меняя значения padding и цвета фона, а так же параметры границ блока можно добиваться различного внешнего вида.

Ширина границы – задается в пикселях.

Цвет границы – если не хотите чтобы граница выделялась, то укажите тот же цвет, который Вы указали для цвета фона.

Код рекламного блока – это тот код, который Вы получите в сервисе контекстной рекламы.

Расскажи другу


Начиная с версии OmmCMS 1.1.1., в состав программы входит сервис «расскажи другу», который позволяет раскручивать сайт в пассивном режиме.

За просто так люди редко решаются на затраты времени, но за некоторый бонус многие делают это весьма охотно.

Принцип работы этого сервиса предельно прост. Первым делом Вы готовите в виде файла некий бонус. Это может электронная книга, отчет или еще что-то.

Далее Вы просите порекомендовать посетителей отправить ссылку на сайт нескольким друзьям и если они это делают, то скрипт автоматически отправляет им подготовленный Вами бонус.

Внешне на сайте это будет выглядеть так (картинку можно сделать свою, конечно):



После нажатия на эту кнопку посетители попадут на специальную страницу сервиса, где уже подробнее узнают, что именно им нужно сделать (рисунок смотрите на следующей странице).

Почти все, что Вы видите на этой странице, Вы можете настраивать из администраторской.

Для этого нужно зайти в раздел «расскажи другу» (рисунок через страницу).



Расскажи друзьям о нашем сайте...

Отправьте своим друзьям (хотя бы одному) ссылку на наш сайт. Если Вы укажете 3 и более адресатов, то получите в качестве благодарности специальный отчет "Как получить миллион \$ ничего не делая", который будет автоматически отправлен на Ваш e-mail! **Обратите внимание!** Бонус Вы получите прямо на свой почтовый ящик, поэтому указывайте свои реальные данные и проверьте правильность их заполнения.

Если Вы зарегистрируетесь в нашей [партнерской программе](#), то сможете еще и заработать, отправляя своим знакомым партнерскую ссылку взамен стандартной...

Ваше имя:	<input type="text"/>	Ваш e-mail:	<input type="text"/>
Ваше сообщение:			
<pre>Привет, {%name%}. Ты вроде интересовался темой бизнеса в интернете, я тут нашел один сайт, взгляни, возможно тебе будет интересно... http://www.localhost/ommcms_portal/ С уважением, {%sendername%}</pre>			

Введите имена и адреса Ваших друзей:

1)*	Имя:	<input type="text"/>	E-mail:	<input type="text"/>
2)	Имя:	<input type="text"/>	E-mail:	<input type="text"/>
3)	Имя:	<input type="text"/>	E-mail:	<input type="text"/>
4)	Имя:	<input type="text"/>	E-mail:	<input type="text"/>
5)	Имя:	<input type="text"/>	E-mail:	<input type="text"/>



Защита от спама

Введите текст с картинки:

отправить сообщение

Автор скрипта: Евгений Стрельников © www.onlinehomebusiness.ru "Бизнес в интернете"
Сайт программы: [Система управления сайтом OmmCMS](#)

Управление сервисом «расскажи другу» предельно простое и заключается в заполнении нескольких полей:

□ Home □ Exit **Настройка сервиса "Расскажи другу"**

- Настройки
- Страницы
- Статьи
- Новости
- Видео & аудио
- Объявления
- Инфоблоки
- Гостевая
- All headers
- All footers
- Стили CSS
- Реклама
- Расскажи другу**
- Служебные файлы
- Файл-менеджер
- Администраторы
- Поиск по сайту
- Меню сайта
- Карта сайта
- Доп. модули

Внешние модули:

- Голосования

🔗 Список ссылок

Сервис включен Справа ▾ Изменить **1**

Требуется загрузить .zip архив бонуса:

Внимание! Загружаемый файл должен быть обязательно zip архивом **2**

 Обзор...

Настройка сервиса: **3**

Сколько строк для ввода данных друзей показывать: 5 ▾

За какое минимальное количество писем выдавать подарок: 3 ▾

С какого адреса отправлять бонус:

Тема письма, отправляемого друзьям:

Сообщение по умолчанию:

Привет, {%name%}.

Ты вроде интересовался темой бизнеса в интернете, я тут нашел один сайт, взгляни, возможно тебе будет интересно...

{%site%}

С уважением,
{%sendername%}

Текст благодарственного письма:

Здравствуй, {%sendername%}.

Благодарим Вас за рекомендацию нашего сайта!
Как и было обещано дарим Вам специальный бонус (см. вложение).

Всего Вам доброго.

С уважением,
Администратор сайта site.ru

Краткая инструкция для посетителей:

<r>Отправьте своим друзьям (хотя бы одному) ссылку на наш сайт. Если Вы укажете 3 и более адресатов, то получите в качестве благодарности специальный отчет "Как получить миллион \$ ничего не делая", который будет автоматически отправлен на Ваш e-mail!
Обратите внимание! Бонус Вы получите прямо на свой почтовый ящик, поэтому указывайте свои реальные данные и проверьте правильность их заполнения.</p>
<r>Если Вы зарегистрируетесь в нашей партнерской программе, то сможете еще и заработать, отправляя своим знакомым партнерскую ссылку взамен стандартной...</p>

- 1) Вы можете включить сервис, выбрав при этом, будет ли баннер показан в левой колонке или правой, либо же можете отключить его.
- 2) Вы можете использовать бонус, можете не использовать. Если планируете использовать, то подготовьте бонус, упакуйте его в .zip архив (обязательно) и загрузите его на сервер. При этом рекомендуется делать бонус не очень большим по размеру (до 1 Мб), поскольку он будет отправляться вложением на e-mail того, кто воспользуется этим предложением.

Если будет необходимость сделать бонус большим по объему, то загрузите основные файлы на свой сервер в произвольное место и подготовьте инструкцию, описывающую то, где можно скачать бонус в полном объеме.

А в сервис загрузите лишь инструкцию.

3) А дальше остается лишь настроить работу сервиса.

Во-первых, укажите, **сколько строк для ввода данных друзей показывать** – можно выбрать от 1 до 10. Именно такое количество строк будет выведено с предложением ввести имя и адрес друга.

За какое минимальное количество писем выдавать подарок – можно указать любое число от 1 до 10, либо выбрать «не выдавать». Естественно, что это число не может быть больше чем предельное число адресатов заданное в предыдущем пункте.

С какого адреса отправлять бонус – указанный здесь адрес будет подставляться в качестве Вашего e-mail, как администратора сайта при отправлении бонуса.

Тема письма, отправляемого друзьям – все письма, отправляемые друзьям, будут иметь в качестве темы то, что Вы укажете в этом поле.

Сообщение по умолчанию – это сообщение по умолчанию, которое будет предлагаться к отправке. У отправителя будет возможность его корректировать по своему усмотрению.

Используемые макросы:

{%name%} – имя друга

{%site%} – адрес Вашего сайта (можете заменить на любую свою страницу)

{%sendername%} – имя отправителя сообщений

Текст благодарственного письма – письмо с таким содержанием будет отправлено вместе с бонусом

{%sendername%} – имя того, кто отправлял сообщения своим друзьям

Краткая инструкция для посетителей – этот текст выводится на странице отправки сообщений перед полями формы. Можете здесь написать все, что считаете нужным. Разрешен html.

Для примера уже все заполнено. Вам нужно лишь по примеру отредактировать тексты и указать свои параметры.

Служебные файлы

Этот раздел предназначен для работы с файлами, обеспечивающими вывод информации на сайт, для создания новых файлов и шаблонов вывода страниц.

□ Home □ Exit **Администрирование файлов**

- Настройки
- Страницы
- Статьи
- Новости
- Видео & аудио
- Объявления
- Инфоблоки
- Гостевая
- All headers
- All footers
- Стили CSS
- Реклама
- Рассказы другу
- Служебные файлы**
- Файл-менеджер
- Администраторы
- Поиск по сайту
- Меню сайта
- Карта сайта
- Доп. модули

Внешние модули:

- Голосования

🔗 Список ссылок

Создать новый файл*

Выбор файла для редактирования:

Создать новый файл шаблона**

Выбор файла шаблона для редактирования:

default.php

Выбор служебного файла для редактирования:

index.php

* Созданные файлы записываются в директорию myfiles
** Созданные файлы записываются в директорию shablon

Справка по служебным файлам:

index.php - основной файл сайта, отвечающий за вывод информации
print.php - файл распечатки статей и новостей
search.inc - файл обеспечивающий поиск по сайту
opros.inc - вывод основной страницы опросов и голосований
menu.inc - файл автоматического вывода меню
rorip_opros.inc - вывод блока опросов и голосований
map.inc - вывод карты сайта
mailadmin.inc - страница обратной связи
functions.js - файл с функциями javascript
.htaccess - файл содержащий правила mod_rewrite (перенаправления)
robots.txt - файл, управляющий поведением поисковых роботов
xml_articles.php - файл, формирующий RSS канал последних 15 добавленных статей
xml_news.php - файл, формирующий RSS канал последних 15 добавленных новостей
gb_page.inc - файл вывода страниц гостевой книги
anons.inc - файл вывода блока анонсов (для шаблона default - на первую страницу сайта)
articles.inc - файл вывода блока статей (для шаблона default - на первую страницу сайта)
news.inc - файл вывода блока новостей (для шаблона default - на первую страницу сайта)
av.inc - файл вывода блока медиа-страниц (для шаблона default - на первую страницу сайта)

Вновь созданные файлы сохраняются в директории UserFiles/File/myfiles. Для подключения новых файлов используются стандартные команды языка PHP.

```
<?php include 'UserFiles/File/myfiles/myfile.php'; ?>
```

```
<?php require 'UserFiles/File/myfiles/myfile.txt'; ?>
```

Шаблоны

Шаблоном в данном программном продукте называется файл на языке PHP, управляющий порядком вывода информации на экран монитора.

В комплект поставки входит два шаблона: default и simple для вывода основных и второстепенных страниц сайта. Можно создать неограниченное количество шаблонов.

Служебные файлы

Полный список служебных файлов содержится в административном разделе CMS.

Отдельно стоит упомянуть о файле robots.txt

Этот файл нужен для того, чтобы указать поисковым роботам, как необходимо индексировать сайт. Пока сайт не готов рекомендуется закрыть его для индексации целиком.

Для этого необходимо создать файл такого содержания:
(в комплекте поставки данный файл уже имеется)

```
User-Agent:  
Disallow: /
```


*

После того, как сайт будет готов, файл может иметь такой вид:

```
User-Agent: *  
Disallow: /data/  
Disallow: /admin/  
Disallow: /css/  
Disallow: /opros/  
Disallow: /UserFiles/  
Disallow: /inc/  
Disallow: /kaptcha/  
Disallow: /rss/  
Disallow: /tinymce/
```

Подробнее о правилах составления файла robots.txt читайте здесь:
<http://robotstxt.org.ru/>

Файл-менеджер



Файл менеджер позволяет:

- Создавать, удалять, переименовывать папки
- Создавать, удалять, переименовывать файлы
- Редактировать файлы в режиме текстовом и с помощью встроенного редактора
- Скачивать файлы на свой компьютер
- Загружать zip архивы и распаковывать их
- Архивировать файлы в zip архивы и скачивать их на компьютер

Одновременно можно загрузить только один файл, но если нужно загрузить большое количество файлов, то их нужно заархивировать, загрузить архивный файл в нужную папку и распаковать его.

На рисунке:

Цифра 1 – в этой строке будет показываться путь от корня до той папки, в которой Вы находитесь. Все элементы цепочки являются ссылками и Вы сможете попасть с их помощью в любую папку из отображаемого пути. Корень файл-менеджера задается в основных настройках сайта, а в цепочке всегда отображается в виде двух точек.

Цифра 2 – нажав, на эту звездочку Вы сможете отметить галочками сразу все папки и файлы, отображаемые файл-менеджером

Цифра 3 – в колонке «действие» значками отражаются те, действия, которые можно совершить с объектом:


- Редактировать в текстовом режиме (то же действие возможно при клике на сам файл)
- Редактировать в режиме визуального редактора
- Скачать на компьютер
- Переименовать (поле для ввода нового имени откроется рядом с названием файла или папки)
- Удалить

Цифра 4 – отметьте галочками файлы и папки, которые Вы хотите поместить в архив, задайте имя архива и нажмите кнопку «архивировать выделенные». Указанные объекты будут помещены в архив, который Вы сможете скачать на свой компьютер. Так можно сделать архивную копию файлов, например.

Права, установленные на папки и файлы, отображаются для сведения. Используемые файл-менеджером права, которые будут присваиваться файлам и папкам при создании и загрузке выставляются в основных настройках программы.

Администраторы

Некоторые задачи по работе с сайтом целесообразнее поручать кому-нибудь еще. Иначе рутина может поглотить Вас с потрохами и не останется времени на разработку новых проектов и воплощение очередной грандиозной идеи.



Чтобы этого не произошло, предусмотрена возможность создания неограниченно большого числа администраторов. Но не стоит делать их слишком много. Подбирайте людей, которым Вы можете доверять. Взломать можно даже самый защищенный на свете сайт.

Так же можно взломать и Ваш сайт и мой, не смотря на все принятые в коде программы предосторожности. Доверив доступ к администрированию посторонним лицам, Вы можете сильно облегчить задачу злоумышленнику, решившему навредить Вашему сайту.

Никому не открывайте доступ к основным настройкам сайта и не позволяйте создавать или редактировать учетные записи администраторов.

Рекомендуется для малоизвестных Вам людей открывать доступ только к администрированию статей, новостей, объявлений и модерированию гостевой книги. Все остальное оставьте за собой или за теми, кому Вы доверяете безгранично.

Чтобы добавить администратора нажмите **"добавить учетную запись"**, придумайте логин и пароль нового аккаунта и запишите координаты нового члена команды. Галочками отметьте разделы, доступ к которым должен быть открыт для вновь созданного админа.

Поиск по сайту

Для предоставления пользователям сайта возможности осуществлять поиск с каждой страницы ресурса, вставьте нижеприведенный код в Ваш шаблон.

Цифра 15 в невидимом (hidden) поле означает принятое по умолчанию количество записей, выводимых на одной странице в результатах поиска. При необходимости можно поменять.

```
<table cellspacing="0" cellpadding="3" width="160" align="center" summary="" border="0">
<form action="search.html" method="post" name="web">
<tbody>
<tr>
<td width="120"><input type="hidden" name="zx" value="15" /><input class="stedit_search"
onfocusout="onfo1();" onfocus="onf1()" name="val" value="Поиск по сайту" /></td>
<td><input class="button_search" type="submit" name="Submit" value="Найти" /></td>
</tr>
</tbody>
</form>
</table>
```

Воспользуйтесь встроенным HTML редактором или используйте стили CSS для того, чтобы изменить внешний вид формы.

Для того чтобы изменить внешний вид формы с помощью CSS необходимо в файле style.css отредактировать записи:

/ встраиваемая форма поиска, код которой находится в администраторской */*

```
.stedit_search {height: 18px;width: 130px;font-size: 10px;}
.button_search {font-size: 11px; color: #FFFFFF;width: 24px;height: 22px;background-color:
#999999;padding: 0px;}
```

При вставке кода с помощью html редактора, обязательно проверяйте работоспособность поисковой формы. Иногда вместо указанного кода лучше вставлять:

```
<table cellspacing="0" cellpadding="3" width="160" align="center" summary="" border="0">
<tbody>
<tr><form action="search.html" method="post" name="web">
<td width="120"><input type="hidden" name="zx" value="15" /><input class="stedit_search"
onfocusout="onfo1();" onfocus="onf1()" name="val" value="Поиск по сайту" /></td>
<td><input class="button_search" type="submit" name="Submit" value="Найти" /></td>
</form></tr>
</tbody>
</table>
```

По функционалу они идентичны. Отличаются лишь синтаксисом, а именно расположением тегов <form> относительно тегов таблицы.

Меню сайта

Автоматически создаваемое меню сайта. Необязательный компонент. Вы можете его использовать, а можете проигнорировать и создавать меню вручную, что зачастую даже более удобно.

□ Home □ Exit **Настройка меню сайта**

- Настройки
- Страницы
- Статьи
- Новости
- Видео & аудио
- Объявления
- Инфоблоки
- Гостевая
- All headers
- All footers
- Стили CSS
- Реклама
- Рассказы другу
- Служебные файлы
- Файл-менеджер
- Администраторы
- Поиск по сайту
- Меню сайта**
- Карта сайта
- Доп. модули

Внешние модули:

- Голосования

Отметьте разделы, которые должны быть отражены в основном меню сайта:

Отображать меню сайта: В левой колонке В правой колонке Не показывать

Основные страницы сайта	<input checked="" type="checkbox"/>
Объявления	<input checked="" type="checkbox"/>
Архив статей	<input checked="" type="checkbox"/>
Видео & аудио	<input checked="" type="checkbox"/>
Новостная лента	<input checked="" type="checkbox"/>
Гостевая книга	<input checked="" type="checkbox"/>
Голосования	<input checked="" type="checkbox"/>
Карта сайта	<input checked="" type="checkbox"/>
Поиск по сайту	<input type="checkbox"/>
Обратная связь	<input checked="" type="checkbox"/>

В разделе меню сайта выбираются общие параметры отображения меню, а управление выводом конкретных страниц производится из раздела создания и редактирования соответствующих страниц.

Внешний вид меню настраивается через файл CSS. Откройте нужный файл в «стили CSS» и отредактируйте строки:

```
/* оформление меню */
```

```
.menu_razdel, .menu_podrazdel, .menu_page { height: 22px; width: 100%; border-bottom: 1px dotted #999999; }  
.menu_razdel:hover, .menu_podrazdel:hover, .menu_page:hover { background: #D0CFC5; }  
.menu_razdel { padding-left: 3px; }  
.menu_podrazdel { padding-left: 13px; }  
.menu_page { padding-left: 23px; }
```

```
/* оформление ссылок меню */
```

```
a.menulink { font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; text-decoration: none; font-size: 11px; color: #000000; font-weight: bold; }  
a.menulink:hover { color: #FFFFFF; }
```

Карта сайта

Настройка карты необходима для того, чтобы исключить показ в ней тех разделов, которые Вы не используете на сайте.

□ Home □ Exit **Настройка карты сайта**

▫ Настройки
▫ Страницы
▫ Статьи
▫ Новости
▫ Видео & аудио
▫ Объявления
▫ Инфоблоки
▫ Гостевая
▫ All headers
▫ All footers
▫ Стили CSS
▫ Реклама
▫ Рассказы другу
▫ Служебные файлы
▫ Файл-менеджер
▫ Администраторы
▫ Поиск по сайту
▫ Меню сайта
▫ Карта сайта
▫ Доп. модули

Внешние модули:
▫ Голосования

ⓘ Список ссылок

Отметьте разделы, которые должны быть отражены в карте сайта:

Основные страницы сайта:
Объявления

Архив статей: Только темы
 Темы и статьи
 Не показывать

Медиа-альбом: Только разделы
 Разделы и медиа
 Не показывать

Новостная лента: Только темы
 Темы и статьи
 Не показывать

Гостевая книга:
Голосования:
Карта сайта
Поиск по сайту
Обратная связь

Отметьте разделы, которые должны быть отражены на карте сайта.

Для архива статей и ленты новостей предусмотрено два режима отображения:

- выводить только темы
- выводить темы и статьи

Это сделано для того, чтобы при очень большом числе статей Вы могли сами решать нужно ли все их выводить в карте или нет, поскольку размер файла может получиться очень большим.

Дополнительные модули

В комплект поставки не входит ни одного дополнительного модуля. Инструкции по установке и управлению дополнительными модулями прилагаются непосредственно к подключаемым модулям.

Голосования

Внешний модуль означает, что в CMS встроена самостоятельная программа. В данном случае Advanced Poll. Сайт программы: <http://www.proxy2.de/>. Право использования данной программы в коммерческих целях куплено в соответствии с условиями лицензии.

□ Home □ Exit **Администрирование голосований**

▫ Настройки
▫ Страницы
▫ Статьи
▫ Новости
▫ Видео & аудио
▫ Объявления
▫ Инфоблоки
▫ Гостевая
▫ All headers
▫ All footers
▫ Стили CSS
▫ Реклама
▫ Рассказы другу
▫ Служебные файлы
▫ Файл-менеджер
▫ Администраторы
▫ Поиск по сайту
▫ Меню сайта
▫ Карта сайта
▫ Доп. модули

Внешние модули:
▫ Голосования

🔗 Список ссылок

❓ Перейти к управлению опросами

Настройки страницы голосований:

Заголовок страницы (title)

Ключевые слова (keywords)

Описание страницы (description)

Таблица стилей CSS

Настройки блока голосований:
На сайте корректно может быть отображен только один блок голосований.
Если он отображается в левой колонке, то для правой колонки необходимо отметить "Не показывать".

Показывать блок в левой колонке: Сверху Снизу

Показывать блок в правой колонке: Сверху Снизу

Не показывать блок голосований: Не показывать

Какой опрос показывать: Все в случайном порядке Только последний


Решение использовать данную программу продиктовано ее высоким качеством и широкими возможностями, а главное снижением цены на OmmCMS за счет использования готового продукта.

Неудобство в этом только одно. Для администрирования голосований придется еще раз набирать пароль доступа в администраторскую, т.к. у этой программы есть своя админка. Пароль и логин к ней будут такими же, как и для доступа к администрированию CMS.

Но это неудобство с лихвой окупается широкими возможностями программы.

Ее использование предельно простое. Все необходимые настройки уже сделаны. Вам остается только создавать, редактировать, удалять опросы и менять внешний вид таблиц опросов, выводимых на страницах сайта (это делается в основных настройках).

Поэтому для использования программы Вам достаточно пользоваться только тремя пунктами меню:



Список голосований

Создать голосование

Основные настройки

Использование этих пунктов предельно простое. Если все же возникают какие-то вопросы, то обязательно задавайте их на форуме техподдержки.

Продвинутым пользователям кроме этого следует знать, что на сайте использованы шаблоны:

Для вывода в колонках – rorur

Для вывода на странице опросов – plain

Можете редактировать их по своему усмотрению в разделе «**Шаблоны**»

Шаблоны для редактирования параметров вывода на экран списка голосований, комментариев и окна добавления комментариев находятся в разделе «**Шаблоны**» - > «**Разное**»

После того, как опросы будут созданы, настройте параметры показа формы для голосований на сайте. Это делается уже в администраторской CMS в разделе "**Голосования**".

Пропишите SEO параметры для страницы опросов, выберете таблицу стилей, которую следует применить, и задайте параметры вывода на экран форм для голосований на каждой странице сайта.

Важно! Следует помнить, что формы для голосований на каждой странице сайта выводятся только в начале или в конце левой или правой колонки, которые создаются только в том случае, если задан хотя бы один информационный блок, пусть даже пустой, но он должен быть. В противном случае колонка создана не будет и форма для голосований на сайте не отразится.

Список ссылок

Это шпаргалка для удобства. В ней записаны все самые важные ссылки сайта. Чтобы не искать и не вспоминать, под каким адресом какая страница сохранена. Все это будет у Вас под рукой, и в нужный момент Вы всегда можете получить требуемую информацию по ссылкам.

Просто откройте это окно, чтобы найти ссылку на нужную страницу, скопируйте ее в буфер обмена и вставьте в соответствующее поле HTML редактора при создании ссылки.

The screenshot shows the OmmCMS admin interface. A window titled 'Список пользовательских ссылок - Mozilla Firefox' is open, displaying the URL 'http://localhost/ommcms_portal/admin/links.php'. The window content is as follows:

Ссылки на разделы сайта:	
Администраторская	admin/index.htm
Статьи	articles_all.html
Новости	news_all.html
Объявления и предложения	anons_all.html
Гостевая книга	guestbook.html
Опросы и голосования	opros.html
Поиск по сайту	search.html
Карта сайта	map.html
Обратная связь	mail.html

Ссылки на пользовательские страницы:	
Система управления сайтом установлена	glavnaya.html
Политика приватности	politika_privatnosti.html
Условия републикации содержания сайта	pravila_republikacii.html
Ошибка 404	oshibka_404.html

Ссылки на файлы, созданные администратором:

Готово

Внешние модули

- Голосования
- Список ссылок**

голосований:

Какой опрос показывать:

- Все в случайном порядке
- Только последний

Сброс Сохранить

Техподдержка

За любой дополнительной информацией Вы можете обратиться на форум техподдержки OmmCMS <http://forum.onlinehomebusiness.ru/> или заполнив форму обратной связи на официальном сайте программы: <http://www.ommcms.ru/>